

# 注塑级PC基础创新塑料(美国)500ECR-739阻燃中粘度 汽车健身器材材料

产品名称	注塑级PC基础创新塑料(美国)500ECR-739阻燃中粘度 汽车健身器材材料
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:500ECR-739 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

注塑级PC基础创新塑料(美国)500ECR-739阻燃中粘度 汽车健身器材材料

分类

PC

俗称

聚碳酸酯

厂商

美国

颜色

透明

阻燃性

UL94 V0

用途级别

注射成型

加工级别

注塑级

厂家(产地)

基础创新

特性级别

耐高温

中文名称

聚碳酸酯

牌号

500ECR-739

特性

耐溶剂性

类型

标准料

应用

如光盘、电话、电子计算机

材质

PC

# 500ECR

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础(原GE)

加工方式:注射成型

填充物:玻纤增强,阻燃 注塑

外观:不透明、可用颜色

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

1.27

1.25

熔流率 (300 /1.2 kg)

7.5

溶化体积流率(MVR) (300 /1.2 kg)

7.00

收缩率  
(流动: 3.20 mm)

0.40 到 0.60

(横向流动: 3.20 mm)

0.40 到 0.60

吸水率  
(饱和, 23 &l)

0.31

(平衡, 23 , 50% RH)

0.13

室外适用性

f2

物理性能额定值单位测试方法

115

拉伸模量

2460

3300

抗张强度  
(屈服)

57.0

(屈服)

60.0

(断裂)

48.0

(断裂)

45.0

伸长率  
(屈服)

4.7

(屈服)

5.0

(断裂)

46

(断裂)

7.0

弯曲模量  
(50.0 mm 跨距)

3120