

# LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台 计算机检测 昊洲厂家供货

产品名称	LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台 计算机检测 昊洲厂家供货
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	75452.00/件
规格参数	品牌:昊洲 产地:泰安 材质:45#
公司地址	山东泰安市岱岳区道朗镇道朗村
联系电话	0538-8855700 13581139096

## 产品详情

该试验台是对全国各煤矿走访调研，综合国内外各种试验台的优缺点，开发设计出新型立柱综合试验台，它可以广泛应用于煤矿立柱、千斤顶出厂试验。试验台与卧式压机配套使用能完成对立柱、千斤顶压力密封性能检测。因此是厂矿液压试验、维修工作中用途较广的一种综合试验台。

该试验台主要依照《GB/T25974.2-2010 煤矿用液压支架 第2部分：立柱和千斤顶技术条件》或《MT313-1992液压支架立柱技术条件》等相关标准进行设计。试验台由油压系统、乳化液系统、电气控制系统和计算机数据采集及控制系统等组成。

试验项目有最低启动压力、空载行程、活塞杆腔密封性能、1.5倍额定载荷压缩（含活塞腔密封试验）、全伸出2倍中心载荷（含千斤顶活塞腔密封）（依据《GB/T25974.2-2010 煤矿用液压支架 第2部分：立柱和千斤顶技术条件》）

## 二、技术特点

- 1、本试验台为自动化试验台，人工进行参数设置后，试验过程由计算机控制完成；
- 2、试验过程自动自由转换，方便操作；试验时，先用用户自备的大流量外接乳化液泵站进行初撑，然后再进行各类试验。
- 3、试验数据由高精度的传感器测量，检测精度达到标准要求；
- 4、试验过程根据需要进行存储，存储后自动形成报表，根据需要随时打印。
- 5、乳化液泵为低压泵，油泵带动增压缸产生高压，可输出不同压力的乳化液进行各种试验。
- 6、通过对液压系统的改进，试验台供液流量大大增加，提高了立柱的加注效率。
- 7、设有集中按钮盘和照明设备，操作方便并改善了操作条件。

### 三、主要技术参数

- 1、增压后额定压力：60MPa，最高压力：80MPa
- 2、油泵电机功率：3kW
- 3、试验台接口：4个
- 4、传感器精度等级：0.5级
- 5、油介质：46#耐磨液压油

6、工作液介质：3%-5%乳化液

7、电源：AC380V，50Hz；(三相四线制)

8、适用环境温度：0~40℃，湿度：10%~85%RH；

9、乳化液低压泵

(1) 电机功率：3kW (2) 最高压力：5MPa

(3) 额定压力: 2MPa (4) 额定流量：15L/min

山东昊洲矿业安全装备有限公司为您推荐全新上市的LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台。这款试验台具有先进的计算机检测功能，是您进行实验和测试的理想选择。我们的昊洲品牌为您提供可靠的品质保证，让您购买放心。

，我们的液压支架用立柱和千斤顶试验台采用优质的45#材质，确保其强度与耐用性。它能够承受高强度的压力和负荷，稳定可靠，确保您的实验结果准确可信。

除了品质上的保证，LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台还具有智能化的计算机检测功能。它配备了先进的计算机系统，可实时监测试验数据并进行分析。这为您提供了更便捷的工作体验，还可大大提高实验效率。您可以根据需要设定不同的参数，让试验台自动完成实验过程，无需您的过多干预。

另外，我们特别设计了该试验台的结构，使其更加稳固和安全。立柱和千斤顶的组合设计增加了其整体的承重能力，确保您在使用过程中不会发生任何安全事故。我们与多家矿业企业合作，并经过多次实验验证，确保产品的稳定性和安全性。

在价格方面，我们为您提供了实惠的价格。LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台的价格仅为75452元/件。这个价格相比同类产品来说是非常具有竞争力的。并且在我们的昊洲品牌保证下，您可以放心购买。

作为泰安当地的厂家，我们有着丰富的生产经验和专业的技术团队。我们始终以客户的需求为导向，不断改进和提高我们的产品质量。我们致力于为矿业企业提供更好的安全装备，帮助您提高工作效率，确

保员工的安全。

在您购买LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台之前，我们建议您详细了解您的实验需求并与我们的销售团队联系。他们将根据您的具体情况为您提供个性化的解决方案。请您放心，我们不会透露您的个人信息，以保护您的隐私。

最后，感谢您选择我们的产品。我们相信，LZQ-3C型液压支架用立柱和千斤顶试验台将会是您在矿业安全装备领域的好帮手。立即联系我们的销售团队，让我们一同为您的实验工作提供全方位的支持和服务！