

水泥电池 假电池 零电压电池

产品名称	水泥电池 假电池 零电压电池
公司名称	深圳市杉木村电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:Panasonic/松下 型号:18650
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发路文坑工业区1栋2楼
联系电话	13825282433

产品详情

no.	items	specifications
1	mode 型号	18650
2	size 尺寸	18*65 (mm)
3	charge voltage 充电电压	4.2v
4	nominal voltage 标称电压	3.7v
5	nominal capacity 标称容量	0mah
6	charge current 充电电流	standard charging: : 0.5c标准充电 : 0.5c rapid charge : 1.0c快速充电 : 1.0c
7	standard charging method 标准充电方法	0.5ccc (constant current) charge to 4.2v,then cv(constant voltage 4.2v)charge till charge current decline to 0.05c 0.5ccc (恒流) 充电至4.2v , 再cv (恒压4.2v) 充电直至充电电流 0.05c
8	charging time	standard charging : 3.0hours(ref.)

	充电时间	标准充电：5.0小时（参考值） rapid charge：2hours(ref.) 快速充电：1小时（参考值）
9	max.charge current 最大充电电流	1c (1200mah)
10	max.discharge current 最大放电电流	1 1.5c(1800mah)
11	discharge cut-off voltage 放电截止电压	2.75v
12	operating temperature 工作温度	charging：0 ~45 充电：0 ~45 discharging：0 ~45 放电：0 ~45
13	storage temperature 储存温度	-20 ~ +60
14	cell weight 电芯重量	approx：50g 约：50g

1.质量保证:优质a品电芯,容量高,内阻低,可以大电流放电.

2.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电500次后, 电池容量不低于额定容量的85%.

3.无记忆效应：可随时进行充、放电使用.

4.安全性高:有过充过放保护.

5环保要求:有sgs, ce, msds .un38.3, ul等认证.

6.交期短,价格合理,服务完善到位.

7.适用型号：移动电源，手电筒，电子产品

联系地址：广东省 深圳市坂田大发路

联系电话：13802939937 0755-61208289

传真号码：0755-61208289

业务qq：453350349

e-mail: 453350349@qq.com

公司网址：www.smckj.cn

skype: 杉木村科技

阿里旺旺: 杉木村科技

no.	items	specifications
1	mode	18650
2	型号 size	18*65 (mm)
3	尺寸 charge voltage	4.2v
4	充电电压 nominal voltage	3.7v
	标称电压	

5	nominal capacity 标称容量	1200mah
6	charge current 充电电流	standard charging: : 0.5c标准充电 : 0.5c rapid charge : 1.0c快速充电 : 1.0c
7	standard charging method 标准充电方法	0.5ccc (constant current) charge to 4.2v,then cv(constant voltage 4.2v)charge till charge current decline to 0.05c 0.5ccc (恒流) 充电至4.2v , 再cv (恒压4.2v) 充电直至充电电流 0.05c
8	charging time 充电时间	standard charging : 3.0hours(ref.) 标准充电 : 5.0小时 (参考值) rapid charge : 2hours(ref.) 快速充电 : 1小时 (参考值)
9	max.charge current 最大充电电流	1c (1200mah)
10	max.discharge current 最大放电电流	1c(1200mah)
11	discharge cut-off voltage 放电截止电压	2.75v
12	operating temperature 工作温度	charging : 0 ~45 充电 : 0 ~45 discharging : 0 ~45 放电 : 0 ~45
13	storage temperature 储存温度	-20 ~ +60
14	cell weight 电芯重量	approx : 50g 约 : 50g

1.质量保证:优质a品电芯,容量高,内阻低,可以大电流放电.

2.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的85%.

3.无记忆效应：可随时进行充、放电使用.

4.安全性高:有过充过放保护.

5环保要求:有sgs , ce. msds .un38.3 , ul等认证.

6.交期短,价格合理,服务完善到位.

7.适用型号：移动电源，手电筒，电子产品

联系地址：广东省 深圳市宝安区

联系电话：13802939937 0755-61208289

传真号码：0755-61208289

业务qq：453350349

e-mail: 453350349@qq.com

本产品的建议零售价是¥1.00，品牌是Panasonic/松下，型号是18650，化学类型是锂锰，标准电压是3.7（V），额定容量是100，外型尺寸是18（mm），循环寿命是5000（次），内阻是999（欧姆），荷电保持能力是5000，高频放电性能是5000，用途是照明、移动电源，产品认证是CCC，规格是可以点焊的