

# 冰之乐出口型意大利设计三缸电脑板控制雪泥机X-360雪融机

产品名称	冰之乐出口型意大利设计三缸电脑板控制雪泥机X-360雪融机
公司名称	义乌市斌清日用品厂
价格	面议
规格参数	种类:雪泥机 品牌:冰之乐
公司地址	义乌市城西街道西方村
联系电话	18266918191 18657990207

## 产品详情

操作建议：可在常规雪融机的配料上可点缀些果粒或果肉（颗料不可大于雪融机出料口的50%）

注意事项：a：进入料筒的混合液温度不能高于35度，否则会影响机器制冷效果。b：当缸内饮料液面低于蒸发器(不锈钢圆筒)上端时，有必要关闭制冷键或缸内饮料加满。（最佳液面）c：封闭式雪融机系列产品混合液的含糖量：蔗糖与水的比例为1:5.5,其它和常规雪融制作相同。

### 商品描述

全国联保 一年保修 终生维护

适用于酒店、餐饮连锁机构、商业街、学校等需求量较大的场所

搅拌力矩大，可搅拌豆浆、酸乳及带果肉的浓缩饮料

饮料桶采用德国进口食品级as塑料制作

多种电压、频率、制冷剂供选择（115v/220v 50hz/60hz r134a）

采用中国名牌压缩机，企业通过iso9001质量体系认证、iso14000环境体系认证

### 制作方法

## 雪融与冰沙制作

将浓缩液（粉料）与水按比例在一单独的容器中搅拌混合均匀。混合液的含糖量：蔗糖与水的比例为1：6.5。不得使用甜蜜素、糖精、其他物质替代，否则会损坏搅拌器和搅拌电机。

建议可在常规雪融机的配料上可点缀些果粒或果肉（颗粒不可大于雪融机出料口的50%）。

注意事项：

a：进入料筒的混合液温度不能高于35℃，否则会影响机器制冷效果。

b：当缸内饮料液面低于蒸发器（不锈钢圆筒）上端时，有必要关闭制冷键或将缸内饮料加满。（最佳液面）

封闭式雪融机系列产品混合液的含糖量：蔗糖与水的比例为1：5.5。其它和常规雪融制作相同。

## 冰激凌利润分析

### 雪融沙冰利润分析

日利润估算：场地日租+人员日工资+日耗水电+日市管税费+日用材料（食品原料+杯具数）之总和（日运营费用）÷日销售个数，连测一周，计算出平均值（饮品单个成本），此平均值×理想利润值=销售单价，销售单价×日平均销售量-日运营费用=单日利润

## 商品描述

### 一、产品特点介绍

- 1.设计精良，操作简便，制冷速度快，耗电量小，最适合制作果汁、豆浆、椰奶等冷饮产品；
- 2.全流线型外观设计，时代感突出；
- 3.采用超透明饮料桶盖，双层保温桶盖，优质高效压缩机，制热时可随意调节温度。

以下资料摘自果汁机说明书部分内容，详情请购买后仔细阅读产品说明书。

### 二、用途与特点

本机可制作冷热牛奶、果汁等各种冷热饮料，使用方便，清洁卫生，是饮食行业极受欢迎的理想设备。

本机采用不锈钢蒸发器，传热效果好，升降温速度快。

本机具有体积小，重量轻，耗电少，操作方便等优点。

本机装有喷射泵，可以搅动喷射饮料，有如喷泉四射，新颖美观，吸引顾客。

本机采用磁化喷射泵，可磁化饮料，有利于身体健康。

## 设备日常维护

- 1、请以水平方式放在坚固的柜台上。柜台若倾斜或不平则机械将发生故障，请特别注意。
- 2、请务必装上接地线及漏电保护开关。
- 3、请不要用手或细根的棒子插入机械内。因为如果正当电机转动时，会发生危险。
- 4、在使用之前或使用中，请检查电线（1.5mm平方导线为宜）。如果电线插头接触不良或电线受损的情况下，依然使用时，将会发生触电或发生火灾的危险。
- 5、果汁桶请每天清洗，以保持清洁。
- 6、停机后如再次启动必须间隔5分钟以上，电压不稳，配备2000w以上稳压器。
- 7、请安装通风设备良好的地方，机器周围必须有15cm以上的空间，以便通风。
- 8、请使用机械专用插头，切勿与其它电器共同使用一个插座。
- 9、请安装在环境温度低于35度，制冷时饮料温度不得超过40度。
- 10、严禁在制热或制冷工作状态时，转换为制冷或制热工作状态，否则损坏压缩机。

## 安装和操作说明

本机是完全装备好后再出厂供给用户，使用前必须清洁消毒，具体步骤：

### 1、闸门手柄的安装

先取出插销，将出水闸门旋转90度，弹簧将脱开。轻轻将推把从c（容缸）v型槽取下。

清洗完毕后，安装应先将出水闸门置入，再插上插销，装上弹簧，将推把置入v型槽c中，松开推把，推动推把并松开，如此重复几次，以确保闸门能自由地上下移动。

### 2、泵系统的安装

将手完全将叶轮拿住，反时针方向扭转，将喷水管抽出，洗完后将喷水管按定位要求插入最深部，容缸安装后，再将总程按原位（顺时针方向旋转）装配即可。

### 3、容缸安装

阀门推把，泵系统拆完后，双手缓慢向上托出容缸，安装密封圈时，密封圈必须放平，将蒸发器四周用清水润湿。便于安装，安装好后容缸再能安装其它部件。

### 4、开机工作

当所有部件装置完毕后，盛入饮料，当使用制热功能时，必须盛入4升以上饮料。将温度调节器到50度至70度为最佳，严禁无饮料制热，否则损坏制热部件。

根据您选购的不同型号的产品，请仔细阅读说明书，并按照说明书内的方式开机工作。

## 关于公司

义乌市追殊电子商务商行是目前国内最大的特种制冷器具制造商，其研发中心为省级技术中心。公司拥有从日本和美国引进的具有世界先进水平的全套生产线和技术软件，特种制冷器具年生产能力达15万台（套），产品包括冷（热）饮机、冰淇淋机、制冰机、雪融机、现调机、炒冰机、硬冰柜和冷藏展示柜等8大系列近100余种。公司建立了完善的质量管理体系：1998年通过了iso9002质量体系认证，2002年通过了iso9001：2000质量管理体系换版认证。公司主导产品获得了出口欧盟的ce认证和出口美国及南北美的ul认证，不仅畅销国内，而且远销美国、法国、英国、西班牙、加拿大、澳大利亚、中东等国家或地区，国际市场前景十分看好。

## 售后服务

这是顾客最担心的问题，在您未了解公司的售后服务政策之前，可能您心中会有很多顾虑，相信在了解了之后您绝对可以放心购买东贝的任何产品！

## 服务宗旨

公司以精诚服务，合理价格为先导，以产品品质精美为后盾，不断拓展销售领域，提高市场份额。在压缩机方面，以服务全国各地名牌冰箱、冷柜厂家为目标，到目前为止，被国内50多家冰箱、冷柜厂家选用。制冷产品方面，已在全国各地设立近十个总经销点，同时产品已出口到加拿大、澳大利亚、新加坡、马来西亚等近20个国家和地区。目前已将微机管理用于销售服务，给所有用户建立产品使用档案，通过档案为用户服务，用户来信来电全部贮存，24小时内回复。公司宗旨：一切为了顾客，信誉为本。

## 卖家提醒

1、产品的运输方式说明店铺内产品种类众多,有大件的商品,比如机械设备类,也有小的产品,如原料类,大的设备建议走物流运输,小的走快递,物流都要客户带身份证提货,快递可以送货物上门,具体的选择可以按照客户的需要而定.特别提示,平邮因时间太长和不安全性本店铺不走的。2、包装说明店铺产品有木架包装和纸箱包装两类,根据客户的远近,有的需要另做木架,具体费用和掌柜联系.3、运费说明网上的运费是参考价格,是不准确的,具体要看发到什么地区,选择什么样的运输方式,具体和掌柜沟通.谢谢合作!4、货物签收说明a收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收,请立即联系掌柜,当面退回,我们可以和运输公司进行交涉.若在签收后再提出货物丢失或损坏,本店概不负责.谢谢合作!b 特别说明,货物运输过程中我们不排除物流公司的野蛮运输,如果货物在运输过程出现严重损坏或者丢失,请立即联系掌柜并当面退回,如果出现的问题不大,也要请客户多多理解,如果不能接受者,请不要拍宝贝.5、关于评价:收到产品后有不清楚的请联系掌柜,做生意大家都不容易,请多理解,遇到问题请先沟通为先.如果不满意请马上跟店主联系协商解决,店主会全力以赴解决问题尽最大努力让您得到满意答复的!希望我们合作愉快,工作顺利,记得给我们最合理的评价呀!

联系方式，详情请来电咨询或者qq洽谈业务

曾先生：15024561929 qq:2743618030

朱先生：15857949893 qq:2794912603

公司本着全网最低价，质量最可靠，一切为了顾客，信誉为本的宗旨服务广大客户！！！！

本产品的加工定制是是，种类是雪泥机，品牌是冰之乐，型号是X-360，电压是220-240/110-115（V），功率是1.1（Kw），产品用途是制作沙冰，奶昔，酸奶，咖啡，鸡尾酒等冷饮，产冰量是36L，外形尺寸是620x550x800（mm），包装是纸箱和木架，净重是75（kg），适用范围是茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备，营销是特价，规格是单缸X-120,双缸X-240,三缸X-360