

WQAS15-9-1.1CB切割排污泵 切割泵 无堵塞切割排污泵

产品名称	WQAS15-9-1.1CB切割排污泵 切割泵 无堵塞切割排污泵
公司名称	上海达元机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WQS15-9-1.1 材质:铸铁
公司地址	上海泰顺经济小区A区365号(注册地址)
联系电话	13858659706

产品详情

产品概述

wqs系列潜水污水泵，吸收瑞典、德国多项先进技术，具有高效、无堵塞、无缠绕、安装简单、可靠性高和自动控制等特点，在排送含有固体颗粒和长纤维物质的液体方面，具有独特功能。主要用于市政工程、造纸、化工、纺织、印染、建筑、矿山、冶炼、医院、宾馆、城市排水和水处理设备等行业中，含有固体颗粒、纤维污物杂质、废水、污水、粪便等的排放处理。wqs系列潜水污水泵设计新颖、结构紧凑、移动方便、安装简单，可根据用户需要进行水位自动控制，并备有自动保护装置及控制柜。

用途

- 1、工厂商业严重污染废水的排放
- 2、城市污水处理厂排水系统
- 3、住宅区的污水排水站
- 4、人防系统排水站
- 5、医院、宾馆的污水排放
- 6、市政工程，建筑工地
- 7、勘探、矿山配套附机
- 8、农村沼气池、农田灌溉

使用条件

- 1、连续使用最高介质温度不超过50 ；
- 2、被抽送液体的ph值为5-9（不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质）；
- 3、电泵应完全浸入水中使用，潜水深度不宜超过1m，最深不超过2m，更不可陷入泥中；
- 4、水泵工作时，电机部分露出液面不得超过1/2；
- 5、用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本公司为你提供更为可靠之产品。

型号意义

50 wqs 20 - 15 cb 50—排出口径（mm） wq—潜水污水泵 k
 —开式叶轮 20—流量（m3/h）
 15—扬程（m） cb—带切割装置

本公司可以定做：220v、660v、440v、60hz特殊情况下使用。

详细规格

型号	额定流量 (m3/h)	额定扬程 (m)	电压 (v)	功率 (kw)	转速 (r/min)	配管口径 (mm)
wqs10-7-0.75	10	7	220	0.75	2860	50
wqs15-9-1.1	15	9	220	1.1	2860	50
wqs10-7-0.75	10	7	380	0.75	3000	50
wqs15-9-1.1	15	9	380	1.1	3000	50
wqs25-7-1.5	25	7	380	1.5	3000	75
wqs25-10-2.2	25	10	380	2.2	3000	75
wqs40-11-3	40	11	380	3	3000	75
wqs50-10-4	50	10	380	4	3000	75
wqs65-12-5.5	65	12	380	5.5	3000	100
wqs85-13-7.5	85	13	380	7.5	3000	100

车间展示

电泵采用全新高性能定转子，100%铜线假一罚十!

欢迎各地客户咨询和洽谈！网上客户支持支付宝付款！

联系电话 13858659706 詹女士

温馨小提示：

1.物品送到后，当着快递公司或邮局工作人员的面开包检查，一定要确认无损坏和无漏件后再签收！（以免造成货物受损，快递公司不愿赔偿情况）如不经仔细检查贸然签收者或代收者造成后果一概自负！请大家千万注意！

2.因各地邮费不同，产品重量不同，请在拍之前和我联系，以便修改价格

本产品的品牌是上海索斯科，型号是WQS15-9-1.1，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是叶片泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是50（mm），扬程是9（m），转速是3000（r/m），功率是1.1KW（w），效率是100%，流量是25（m³/h），叶轮结构是多叶，叶轮数目是单级，规格是WQS15-9-1.1，吸入口径是50，驱动方式是电动