

深圳PCB厂家直销单面 双面 多层PCB电路板快速加急打样 PCB板定制

产品名称	深圳PCB厂家直销单面 双面 多层PCB电路板快速加急打样 PCB板定制
公司名称	深圳市金倍克电子有限公司
价格	5.98/PCS
规格参数	品牌:金倍克 型号:PEAK-W-001 产地:深圳市
公司地址	深圳市宝安区沙井街道同富裕工业区中熙工业园 D栋五楼501
联系电话	15323450697 17770843260

产品详情

温馨提示：

- 1、所发布图片都是样板，仅作为外观及工艺参考，没有现货库存出售，本厂主要以加工定制产品为主。
- 2、图片标价为常规报价，仅供参考，PCBA,SMT,DIP,SMD代工产品标价为加工费常规报价，电子元器件由客户提供，实际价格根据客户需求双方确定最终的价格。

生产线实力及工厂能力概述工厂规模

工厂面积：1.5万m²

主要产品：线路板及贴片、FR-4线路板、铝基线路板、PCB、FPC

工人人数：101-200

打样人数：6

板房面积：1.0万m²

打板人数：10

生产线产品：FR-4线路板、铝基线路板

主要销售区域：全国、港澳台地区、南美、北美、日本、东亚、东南亚、中东、东欧、西欧、非洲、全球

制成能力

板材：FR-4(全玻纤)、铝基板、铜基板、CEM-1(半玻纤)、高TG、高CTI、高频板等。

一．加工层数：1-12层

二．**加工面积:硬板1200*600mm，FPC柔性板500*500MM。

三．成品铜厚：0.5-6 OZ

四．成品板厚：硬板0.2-2.0mm，FPC柔性板0.08-0.32MM。

五．最小线宽：硬板0.1mm/4mil，FPC柔性板0.07MM。

六．最小线间距：硬板0.1mm/4mil，FPC柔性板0.07MM。

七．最小成品孔径：0.2mm/10mil，

八．最小阻焊桥宽：0.1mm/4mil

九．最小外形公差：±0.10mm/4mil

十．翘曲度：0.7% 阻燃等级：94V0

十一．阻焊类型：感光油墨（绿、红、黄、黑、紫、白、兰、哑绿、等颜色）

十二．表面处理类型：喷锡、沉金、镀金、镀镍、沉银，OSP抗氧化。

生产打样时间

打样：3天（加急24小时），多层板6-10天（加急3天），FPC柔性板5-6天小批量：4-6天，以量而定，多层板10天左右。批量：7-8天，多层板12-15天。

客供资料

客户需提供的文件资料：

- 1.dxp
- 2.Protel 99 SE
- 3.camnt95
- 4.Powerpcb
- 5.CAD 2012

以上五种请选一种

做电路板需要提供的资料如下： 1.PCB板资料（做电路板的图纸）

2.工艺要求：

表面的制作工艺：喷锡、镀金、沉金、镀镍、抗氧化。（其选一）

阻焊颜色：深绿、浅绿、蓝油、白油、红油等（其选一）

层数：1~12层（其选一）

板厚：0.4~2.5mm（其选一）

板材：FR-4、铝基板、铜基板、高频板、cam-1等（其选一）

铜厚：1oz-6oz（其选一） 3.数量 4.付款方式

5.PCBA代工产品由客户提供元器件、BOM清单。

注：如广大客户做的是铝基板那它的导热系数一般可分为：普通1.0、中导、高导（其选一）
特殊要求：有阻抗，BGA，最小孔径可达0.2mm，最小线宽/线距0.075mm