

鑫晶泰高岭土厂家 电缆用高岭土厂家 电缆用高岭土

产品名称	鑫晶泰高岭土厂家 电缆用高岭土厂家 电缆用高岭土
公司名称	山西鑫晶泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市榆次区灵石路与蕴华西街交叉口北50米
联系电话	13466824206 13466824206

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫晶泰科技有限公司

电缆用高岭土小知识

我公司提供山西高岭土、山西煅烧高岭土、山西超细高岭土、山西超细煅烧高岭土、山西改性高岭土、山西改性煅烧高岭土、山西表面处理高岭土、山西低温煅烧高岭土、山西超细陶土、山西改性陶土等产品的生产销售，欢迎新老顾客来电咨询！

接下来为大家介绍高岭土：

纳米高岭土的意思是将高岭土的粒度加工到纳米级的程度，一个纳米等于千分之一微米。

水洗高岭土就是将高岭土原矿通过水流淘洗，将粗砂与杂质去除，通常粒度达到325目以上，325目的粒度大约是43微米，也就是43000纳米。

煅烧高岭土是将纯度够的高岭土，经过高温烧成出来再经研磨的高岭土，目的在提纯与提高白度，电缆用高岭土，烧成温度依客户的产品要求不同而不同，从900度到1300度都有这个区别可大了。

这就是今天为大家介绍的小知识了，欢迎大家关注我们的网站，之后会继续为大家分享的！

电缆用高岭土小知识

我公司提供山西高岭土、山西煨烧高岭土、山西超细高岭土、山西超细煨烧高岭土、山西改性高岭土、山西改性煨烧高岭土、山西表面处理高岭土、山西低温煨烧高岭土、山西超细陶土、山西改性陶土等产品的生产销售，欢迎新老顾客来电咨询！

接下来为大家介绍高岭土：

煨烧高岭土跟水洗高岭土有何区别？

- 1.原土性质不同。煨烧高岭土经过煨烧，电缆用高岭土厂家，晶型和原土性质已经发生改变。而水洗高岭土只是物理处理，不会改变原土性质。
- 2.白度不同。高岭土煨烧之后白度会增加，而高岭土水洗不会显著增加白度。
- 3.用途不同。煨烧高岭土常作为造纸添加剂和功能填充剂，电缆用高岭土价格，而水洗高岭土一般是作为填料。
- 4.成本不同。煨烧高岭土成本高，电缆用高岭土谁家好，而水洗高岭土成本低。
- 5.原土粘结性不同。水洗高岭土原土没有粘结性，不能直接作为造纸或耐火材料的原料，需煨烧以后应用。而水洗高岭土的原土具有粘结性，可以直接做耐火材料粘结剂或造纸填料。

这就是今天为大家介绍的小知识了，欢迎大家关注我们的网站，之后会继续为大家分享的！

我公司提供山西高岭土、山西煨烧高岭土、山西超细高岭土、山西超细煨烧高岭土、山西改性高岭土、山西改性煨烧高岭土、山西表面处理高岭土、山西低温煨烧高岭土、山西超细陶土、山西改性陶土等产品的生产销售，欢迎新老顾客来电咨询！

接下来为大家介绍高岭土：

高岭土主要是给泥引入铝 高岭土越多瓷器越白 然后加入钾长石 钠长石等等其他成分来混合制作泥 不同成分各有作用 这些在高岭土都有 也比较详细瓷泥一般来说是按白度来分 从低到高一般是 大件泥 中白泥 高白泥和特白泥 白度越大 铝的含量越高 但越白导致可塑性越差 成型难度越高 成品率越低 所以不同泥制作瓷器的大小和工艺就不同 例如大件泥可塑性很强 拉坯 印坯 捏塑 注浆 等等工艺均可实现 并且耐高温 不易变形 价格便宜等种种优点 但的缺点就是不够白 烧成后淡黄色

这就是今天为大家介绍的小知识了，欢迎大家关注我们的网站，之后会继续为大家分享的！

鑫晶泰高岭土厂家(图)-电缆用高岭土厂家-电缆用高岭土由山西鑫晶泰科技有限公司提供。山西鑫晶泰科技有限公司是从事“山西煅烧高岭土,山西改性高岭土,山西改性硅酸铝,山西高岭土厂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。