

德国朗盛塑胶原料供应商

产品名称	德国朗盛塑胶原料供应商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国朗盛:进口塑料 朗盛PA66:全系列 德国朗盛:代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

德国朗盛代理商,代理德国朗盛的尼龙,PA6,PA66,PBT等塑胶原料.

经销德国朗盛PA66 A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

经销德国朗盛PA66 A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

经销德国朗盛PA66 AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

经销德国朗盛PA66 A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV30H1.0 玻纤增强30%

经销德国朗盛PA66 AC30H3.0 特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 DP2325H3.0 特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

经销德国朗盛PA66 DP2801 特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

经销德国朗盛PA66 DPA30SFN30 特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

经销德国朗盛PA66 DPA32 特性:尼龙66,非强化,注塑级

经销德国朗盛PA66 AKV15 特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 AKV15H1.0 特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 AKV15H2.0 特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV25F30 特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

经销德国朗盛PA66 AKV30GH2.0SR 1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

经销德国朗盛PA66 AKV30GITH2.0 特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 D.AKV30H2.0 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV30HRH2.0 特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

经销德国朗盛PA66 AKV325H2.0 特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

经销德国朗盛PA66 AKV35H2.0 特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

经销德国朗盛PA66 AKV35H3.0 特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销德国朗盛PA66 AKV50H2.0 特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

德国朗盛代理商,代理德国朗盛的尼龙,PA6,PA66,PBT等塑胶原料.

供应 PBT德国朗盛B1305 注塑级

供应 PBT德国朗盛B1501 食品级

供应 PBT德国朗盛B1505 挤出注塑级

供应 PBT德国朗盛B2505 *级

供应 PBT德国朗盛B3215 玻纤增强10%

供应 PBT德国朗盛B3225 玻纤增强20%

供应 PBT德国朗盛B3235 玻纤增强30%

供应 PBT德国朗盛B4215 玻纤增强12%*级

供应 PBT德国朗盛B4225 玻纤增强20%*级

供应 PBT德国朗盛B4235 玻纤增强30%*级

上海可域塑化有限公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂COC、FDA材质、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料

所销售地区服务范围广阔/浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/
江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市 安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/
宁国 福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/
山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 北京市

天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省
山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省
以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门