

加工生产草苫机 1500型优质新款草帘机 厚度均匀稻草草编机

产品名称	加工生产草苫机 1500型优质新款草帘机 厚度均匀稻草草编机
公司名称	曲阜汇富机械有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:全新 适用对象:稻类,玉米,麦类,花生,大豆,秸秆,薯类,甘蔗,大蒜,牧草,棉花,板栗,油菜,盐,兔,猪,家禽
公司地址	山东曲阜市孔子商贸城
联系电话	86 1586 6077558 15866077558

产品详情

2013最新款草帘机

汇富客服qq ; 2016966203 电话 ; 18254782717

草帘编织机采用杠杆式传动，解决了传统式草帘机的缠草弊端，该机样式新颖，性能可靠，操作简单，使用安全，具有不挑扣、不断线、自动索头、针距可调、速度可变、自动切边等功能，可一机多用

规格型号	电机动力kw	价格(元)
hf-1000	1.5	4500
hf-1300	1.5	4800
hf-1600	2.2	4900
hf-2000	3	5600
hf-2000	3	6500

，型号齐全，稳定性好。

是目前国内最先进的草编机，所以倍受用户青睐。该机拥有以下几种超强功能：1：助力拉紧 该装置解决了草帘机断线的技术难题，可使用单丝线作业，降低了用线成本，提高了生产效率。2：自动上线当机器因机用线的质量问题而出现断线情况时，机器可自动续线，无需停机。3：自动匀草

自动修复工人铺草时出现的长达10厘米的空隙，生产出的草帘均匀无缝隙。仅此一项便可节减工人1——2名。4：自动切边 采用最新型的组合式切刀，不但切边整齐,而且使用寿命大大延长，每组刀片可切帘10万米以上。5：碎草利用 加强型送草系统能同步将碎草织进草帘，不但提高了稻草的利用率，也解决了碎草垃圾的处理问题。6：厚薄两用 一机多用，既可织0.5厘米薄帘，也可织4厘米厚帘。

各种型号的草帘机、草苫机，蒲帘机，棕垫机，传动部位采用全杠杆结构，所生产的棕垫机，一机代替了50名人工，只要把棕垫的半成品放在机器的工作台上，开动开关每2分钟一床（2米），距离均匀，针距严密，省时省力。以稻草、麦秆、山草、蒲草等作为生产原料，生产厚度0.5cm的包装用小草帘，也能生产厚度5cm的大棚用保温草帘，广泛适应于大棚、砖厂、预制厂、草皮、路面、车皮包装等行业。是中小企业个人的致富机械。

企业法人营业执照

注册号码；370881200017058-1

住所； 曲阜孔子国际商品交易城福源东六街35号

法定代表人名；郑欣欣

公司类型；有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围；农业机械，园林机械，加工机械，引被机

中华人民共和国组织机构代码证

代码；06195495-9

机构名称；曲阜汇富机械有限公司

机构类型；企业法人 法定代表人；郑欣欣

地址； 曲阜孔子国际商品交易城福源东六街35号

颁发单位；山东省 济宁市 曲阜市质量技术监督局

登记号码；组代管370881-006986

税务登记证

纳税人名称；曲阜汇富机械有限公司

法定代表人（负责人）；郑欣欣

地址； 曲阜孔子国际商品交易城福源东六街35号

经营范围；农业机械，园林机械，加工机械，引被机

批准设立机关；济宁曲阜市工商行政管理局

扣缴义务；依法确定

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是稻类,玉米,麦类,花生,大豆,秸秆,薯类,甘蔗,大蒜,牧草,棉花,板栗,油菜,盐,兔,猪,家禽，适用领域是林业,渔业,畜牧、养殖业,农业，品牌是汇富，外型尺寸是标准（mm），重量是80（kg），额定功率是3（Kw），工作气压是标准（Mpa），产量是标准（kg/小时），类型是草帘机，配套设备是2.2kw，型号是hf1200，售后服务是一星期包退换，产品规格是hf1800