

15KW静音汽油发电机车载需求

产品名称	15KW静音汽油发电机车载需求
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

15KW静音汽油发电机车载需求 静音汽油发电机组有静音作业站，静音主动化发电机组，静音轿车电站，静音挂车电站等多种规划型式。静音汽油发电机组功用安稳，作业牢靠、排放低、燃油耗费率低。产品外观以详细出厂实物为准，产品坚持原厂质量，薄利多销，纯为推行数码变频发电机有电压安稳、节能、轻盈，便携、低噪声，低耗油（选用双向节油开关主动操控油耗）运用广泛：适用于悉数家用电器、电脑，机械设备等等利益。电脑操控体系操控发电机的转速、电压电流、频率、功率。可依据外接用电器功率的巨细，主动识别并调整输出功率，即保证用电器的正常作业，又有用下降发电机的运用油耗，然后行进发电机的运用经济性。

型号：TOTO15-A

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1-A

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

