

大泽20KW汽油发电机R485电脑连接

产品名称	大泽20KW汽油发电机R485电脑连接
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽20KW汽油发电机R485电脑连接 静音汽油发电机组有静音作业站，静音主动化发电机组，静音轿车电站，静音挂车电站等多种规划型式。静音汽油发电机组功用安稳，作业牢靠、排放低、燃油耗费率低。产品外观以详细出厂实物为准，产品坚持原厂质量，薄利多销，纯为推行数码变频发电机有电压安稳、、节能、轻盈，便携、低噪声，低耗油（选用双向节油开关主动操控油耗）运用广泛：适用于悉数家用电器、电脑，机械设备等等利益。电脑操控体系操控发电机的转速、电压电流、频率、功率。可依据外接用电器功率的巨细，主动识别并调整输出功率，即保证用电器的正常作业，又有用下降发电机的运用油耗，然后行进发电机的运用经济性。

大泽20KW汽油发电机R485电脑连接汽油发电机噪音小，冷主张特性好、加载才华强、体积小、耗油低、寿数长,长时刻运用本钱低,适用于要求价廉物美的用户。假设您正在考虑备用一台柴油发电机，日本大泽将会是您正确的挑选。在应急状况下，市电停后，汽油发电机组有必要立刻向后端负载供运用电，尽管通讯设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都归于短时刻供电设备，所以汽油发电机组就成为了通讯后备电源的后一道保证，一旦汽油发电机组的带载才华和各项电特性方针不契合通讯用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中止，这种事端时有发生，整机的常温功用检检验验对设备整机的功用进行悉数检检验验是报踪缺点剖析和选用纠正办法的重要途径，经过对整机功用的检测，验证整机的牢靠性方针，搜集牢靠性缺点的信息，搜集与牢靠性增加的有关信息，100整机功用检测能及时发现和纠正缺点。

型号：TOTO15-A

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1-A

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm