

25KW静音汽油发电机断电用

产品名称	25KW静音汽油发电机断电用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

25KW静音汽油发电机断电用 对操控器的功用、质量安稳性，以及操作的人性化等方面的要求很高。国内商场用的比较多的一款操控器为香港凯讯实业公司的GU631A操控器，商场点评很高！大泽柴油小功率发电机组选用四冲程直喷式柴油机，体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，主张电机才华强，整个机组外形美丽，功用牢靠，耗油量低，带轮子易带着，噪音小，冷主张特性好、加载才华强、体积小、耗油低、寿数长,长时刻运用本钱低,适用于要求价廉物美的用户。

25KW静音汽油发电机断电用假设您正在考虑备用一台汽油发电机，日本大泽将会是您正确的挑选。运用电信规范的前后门封闭式机柜，适宜机架式服务器和网络设备设备;每个机柜配有独立的钥匙，安全性高;前后门选用数控加工的金属网板，通风性好。机柜尺度为：19英寸宽;用户实践可运用空间逾越40U。可设备各种机架式服务器和各种网络设备。选用非电主张及空气为冷却介质的主张机，不光免除了蓄电池及风箱水箱的保护以及加注冷却液的烦恼，而且能在极高、低温文沙尘等恶劣的环境下作业。在长时刻寄存的状况下，装备随时能够奔赴现场并当即投入作业。

型号：TOTO25-A

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO465F1-A

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm