

# 全自动包装设备|真空包装机,滚动连续式真空包装机

产品名称	全自动包装设备 真空包装机,滚动连续式真空包装机
公司名称	诸城市凯成良才机械厂
价格	面议
规格参数	种类:自动包装机 品牌:诸城良才
公司地址	诸城市密州工业园
联系电话	0536-6095882 13562615538

## 产品详情

特点如下

- 1、排除了包装容器中的部分空气（氧气），能有效地防止食品腐败变质。
- 2、采用阻隔性（气密性）优良的包装材料及严格的密封技术和要求，能有效防止包装内容物质的交换，即可避免食品减重、失味，又可防止二次污染。
- 3、真空包装容器内部气体已排除，加速了热量的传导，这即可提高热杀菌效率，也避免了加热杀菌时，由于气体的膨胀而使包装容器破裂。

在食品行业，真空包装应用非常普遍，各种熟制品如鸡腿、火腿、香肠、烤鱼片、牛肉干等；腌制品如各种酱菜以及豆制品、果脯等各种各样需要保鲜的食品越来越多地采用真空包装。经过真空包装的食品保鲜期长，大大延长食品的保质期。

技术

- 1、进出料方式：前进右出式

2、压缩真空包装机采用热箱固定瞬间加热方式，节省能源

3、特殊电热排列，热量分布均匀

4、机体小巧，占地面积小

5、适用于小批量生产和中量生产可配合流水线作业，提高效率的真空包装机器。

6、采用台湾、日本、韩国原装进口零配，性能稳定可靠

## 机型分类

---

### 食品真空包装机

食品真空包装机对香肠、肉制品、饼干等食品进行真空包装。经过包装后的食品可以防止霉变，保质、保鲜而延长产品的储存期限，只需按动真空盖可自动完成抽真空、封口。

#### 单室/双室真空包装机

本设备类型的真空只须按下真空盖即自动按程序完成抽真空、封口。印字、冷却、排气的过程。经过包装后的产品防止氧化、霉变、虫蛀、受潮、可保质、保鲜而延长产品的储存限期。

#### 单室真空包装机

型号	jbdzq-4001d	jbdzq-5001d	jbdzq-6001d
真空式尺寸	400*400*70mm	500*520*70mm	620*600*70mm
包装能力	3 ~ 4r/n	3 ~ 4r/h	3 ~ 4r/h
封口尺寸	400*10*12mm	500*10*12mm	600*10*12mm
抽气速度	20m3/h	20m3/h	20m3/h
电源电压	220 ~ 380v ± 10% 50hz	220 ~ 380v ± 10% 50hz	220 ~ 380v ± 10% 50hz
功率	0.75kw	0.75kw	0.75kw
机器尺寸	520*490*1000mm	650*570*950mm	800*800*1000mm
机器重量	78kg	86kg	105kg

#### 台式真空包装机

dz-260/350/400/450台式单室真空包装机，该机抽真空性能良好，适用于食品行业肉类、酱制品、调味品

、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、液体等产品进行抽真空封口包装，适用于多种塑料袋复合袋的真空包装。该机体积小、重量轻、能耗低，适用商店、超市、家庭使用。抽真空、封口、冷却、进气至机盖开启，全过程自动控制。

## 茶叶真空包装机

ysdt-300型真空包装机以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合膜为包装材料,对各种仪器药品,粮食.果品.酱菜,果脯,水产品,土特产,化工原料,电子元件及军用品等。不论是固体,粉状,糊状或液体均可进行真空热封包装.由于袋内真空度高,可有效的防止脂类品氧化和好氧性细菌繁殖而引起的物品腐败和变质,达到保质,保鲜,保味,保色的功能,延长产品(商品)的储存期限,同时对某些松软的物品,经过真空包装后缩小包装体积,便于运输和储存.

## 茶叶真空包装机

设备名称：茶叶真空包装机 设备型号：ysdt-300型

详细介绍：ysdt-300型真空包装机以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合膜为包装材料,对各种茶叶,红茶,绿茶,铁观音等一些粮食.果品.酱菜,果脯,水产品,土特产,化工原料,电子元件及军用品等。不论是固体,粉状,糊状或液体均可进行真空热封包装.由于袋内真空度高,可有效的防止脂类品氧化和好氧性细菌繁殖而引起的物品腐败和变质,达到保质,保鲜,保味,保色的功能,延长产品(商品)的储存期限,同时对某些松软的物品,经过真空包装后缩小包装体积,便于运输和储存.

## 技术参数

型号	dz-300茶叶真空机
供应电压	220v
功率	1.2w
包装重量	1-3kg
抽气速率	30mm
进气口径	6
包装速度	1-4pcs/min
重量	25kg
外形尺寸	380*320*360mm

## 拉伸膜真空包装机

全自动拉伸膜真空包装机也称做全自动塑料盒热成型真空包装机。全自动拉伸膜真空包装机的原理是使用成形模具，先把薄膜加热，而后再用成形模具冲成容器的形状，然后将包装物装入成型了的下膜腔中

，再进行真空包装。主要由真空系统、抽充气密封系统、热压封合系统、电器控制系统等组成。

## 连续式真空包装机

连续式真空包装机也叫滚动式真空包装机，或全自动链式真空包装机。它的工作原理是采用链条传动，自动摆盖，连续输出产品，整机采用进口plc可编程逻辑控制器，电脑触摸屏操作，操作系统全密封，全机可用清水冲洗。

## 外抽式真空包装机

外抽式真空包装机是把包装物放到真

空室的外侧完成真空包装的设备。外抽式真空包装机主要是为较大的包装物抽真空包装而设计的，与内抽式真空包装机的结构不同，外抽式真空包装机是通过抽气嘴放到被包装物的包装袋内，抽空空气，退出抽气嘴，然后完成封口。

## 立柜式真空包装机

立柜式真空包装机整机全部选用304牌号设备专用不锈钢材料，控制部分采用pic电脑版控制系统。立柜式真空包装机主要用于粉末、细小颗粒、液体或大包装物体的真空包装，真空室容积大，袋口立封形式。可连同产品外包装（如：桶、盒）。直接搁置于真空室内，完成内袋的真空封口。开门式的操作形式，便于重物搁置。该型机可根据特殊尺寸、配置要求定做。广泛用在饲料、化工、食品、电子等行业

## 给袋式自动真空包装机

休闲小食品如鸡爪、鸭爪、鸭脖、豆干、小鱼仔、鱼块等各类熟食食品就只能采用真空包装、高温杀菌才能投入市场。这类产品的真空包装都是采用人工装料，真空室抽真空，每个操作过程都是间歇式、在各个过程中容易造成成品污染或人、物交叉感染，效率低、用工多、综合成本高等问题，特别是近几年来，人力资源普遍紧张，从而制约了行业的发展，导致小食品产业发展慢。

给袋式自动真空包装机专门用于休闲小食品如鸡爪、鸭爪、鸭脖、豆干、小鱼仔、鱼块等各类熟食食品进行连续自动化真空包装的设备，能够自动实现取袋、上袋、打码、撑袋、鼓袋、上料、计量、充填、抽真空、封口、输送等直至成品的全自动化生产，大幅提高生产效率。

## 真空充氮包装机

真空充氮包装将食品装入包装袋，抽出包装袋内的空气达到预定的真空度后，再充入氮，二氧化碳，氧等气体，然后完成封口工序。ck-a600型真空充氮包装机[2]是利川昶坤机械采用国际最先进包装技术，集抽真空、充氮气，热封为一体的半自动多功能包装机械，工作程序由plc编程系统自动控制，可根据不同的包装材料和容积单独调节各工作环节时间，也可单独使用其中某一单独环节。整机由除油除水空气过滤系统，空气分离制氮系统，抽真空系统，储气供气系统，热封系统，plc编程控制系统，升降式工作室及机架、机壳组成。本机可与其它设备及生产机配套使用。真空充氮包装将食品装入包装袋，抽出包装袋内的空气达到预定的真空度后，再充入氮，二氧化碳，氧等气体，然后完成封口工序。

本产品的加工定制是是，种类是自动包装机，品牌是诸城良才，型号是1000，适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,其他，营销是特价