

检测出厂50KW静音汽油发电机

产品名称	检测出厂50KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	67800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

检测出厂50KW静音汽油发电机日本大泽全主动ATS首要用于主电源和应急电源之间的主动切换，它与自主柴油发电机组一同组成了主动应急供电体系，能够在主电源停电后主动的将应急照明、保安电源、消防设备等负载切换到发电机组上，是医院、银行、电信、机场、电台、宾馆及工厂企业应急供电电源及消防电源等bukehuoque的电力设备，公司主营：小型家用发电机（小型，家用，工地用），柴油发电机（家用，工地用，手推式），静音汽油发电机,数码变频发电机,发电电

焊一体机,静音柴油发电机。

检测出厂50KW静音汽油发电机大泽汽油发电机的质量优势：机组选用日本进口主张机，电机和配件，与同级油耗量削减30%；装备优质的自激，或装备永磁电机，随时随地供给安稳电压，运用寿数大大增加，用户反映用7.8年都不会坏的，

大泽发电机的价格优势：机组本为中端机，但其质量和机是相同的，changjiazhixiao，原价原卖，没有赢利环节，让客户享用的更多的实惠，

大泽发电机的售后优势：日本大泽的机器为保修一年，终身保护，售后服务广泛全国个省会，为客户随时处理问题，。

型号：TOTO50-A

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4TA

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm