

## HPB60-3黄铜板 六角棒可零切

产品名称	HPB60-3黄铜板 六角棒可零切
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	鹏达:高端铜材 国产/进口:HPB60-3
公司地址	深圳市坑梓工业园5栋1层
联系电话	13417446786 13417446786

## 产品详情

HPb60-3铅黄铜HPb60-3黄铜

HPb60-3铅黄铜是极为重要的、应用HPb60-3为广泛的一种复杂黄铜,它具有优良切削性能、

耐磨性能和高强度,主要用于机械工程中各种连接件、阀门、阀杆轴承保持中,

其中热锻阀门坯料、制锁业、钟表业是三大重要市场,铅黄铜成本低廉是其广泛

应用的重要前提,其合金成分中可以包容多种合金元素,且含量要求比较宽松,

又为铜合金原料综合利用奠定了基础。

铅黄铜的熔炼、铸造生产并不困难,可以使用感应熔炼,坩埚熔炼等方式,铸造生产

可采用半连续铸锭、砂模、铁模等;铅黄铜的压力加工性能并不优良,

一般三向压应力的热加工性能尚可,热挤压为主要热变形手段,而其他热加工方式如热轧

则易产生裂边现象。( + )两相铅黄铜热加工性能优于单相铅黄铜。铅黄铜冷加工性能较差,

变形硬化大,现代铅黄铜压力加工方法中,水平连铸坯料冷加工方法发展迅速。

有优异的物理化学性能,纯铜导电性、导热性HPb60-3,许多铜合金的导电、导热性也很好;

铜及铜合金对大气和水的抗腐蚀能力也很高;铜是抗磁性物质。有良好的加工性能。铜及某些

铜合金塑性很好,容易冷、热成型;铸造铜合金有很好的铸造性能,有某些特殊的机械性能。

例如优良的减摩性和耐磨性(如青铜及部分黄铜);高的弹性极限及疲劳极限(铍青铜等)。色泽美观。

由于有以上优良性能,铜及铜合金在电气工业、仪表工业、造船工业及机械制造业部门中获得了广泛的应用。

但铜的储藏量较小,价格较贵,属于应节约使用的材料之一,只有在特殊需要的情况下,

例如要求有特殊的磁性、耐蚀性、加工性能、机械性能以及特殊的外观等条件下,才考虑使用。

且通过以上进行确认,并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内,我公司会立即给您

一个完整的报价单,在您的传真文件或邮件上,请清晰地写下公司名称,联系电话或。以便我公司回复联系

1. 交货状态：锻造,铸态,退火态,固溶态,时效态；

2. 外观状态：黑皮态,车光态,磨光态,酸洗态；

3. 尺寸规格：公称尺寸,公差范围,定尺,不定尺,标准尺寸；

HPb60-3 属于铜合金的一种，他的特殊性表现在HPb60-3 强度和韧性、HPb60-3

物理性能、HPb60-3化学成分、

HPb60-3 生物相容性和工艺性能与普通铜相比在整体上具有更高性能；HPb60-3 铜板、

HPb60-3 铜管、HPb60-3 铜丝、HPb60-3 铜带

为更合理使用HPb60-3 材料，充分发挥其作用，必须掌握HPb60-3 材料制成的零、

构件在正常工作情况下应具备的性能.

有优异的物理化学性能,纯铜导电性、导热性HPb60-3,许多铜合金的导电、导热性也很好;

铜及铜合金对大气和水的抗腐蚀能力也很高;铜是抗磁性物质。有良好的加工性能。铜及某些

铜合金塑性很好,容易冷、热成型;铸造铜合金有很好的铸造性能,有某些特殊的机械性能。

例如优良的减摩性和耐磨性(如青铜及部分黄铜);高的弹性极限及疲劳极限(铍青铜等)。色泽美观。

由于有以上优良性能,铜及铜合金在电气工业、仪表工业、造船工业及机械制造工业部门中获得了广泛的

应用。