

梅兰日兰蓄电池12V45AH基站维护备用电源 尺寸

产品名称	梅兰日兰蓄电池12V45AH基站维护备用电源 尺寸
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:12V45AH 容量:45AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

梅兰日兰蓄电池12V45AH基站维护备用电源 尺寸 介绍

Merlin Gerin/梅兰日兰

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

45ah

外型尺寸

192 130 170

产品认证

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

梅兰日兰蓄电池M2AL12-45/12V45ah深循环电源

电池特点：

- 1、寿命长。正常使用情况下，GP12V系列浮充设计寿命为16年，GP2V系列为20年。
- 2、自放电率极低。电池极板采用无铋合金，电池自放电极低，月自放电率小于1.5。
- 3、容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 4、GDP电池对热的敏感性略低，因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40+60的温度范围内使用，GDP胶体电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有较强耐热失控性能。
- 5、密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 6、导电性好。采用铜端子，导电性能优良，使蓄电池可大电流放电。
- 7、充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。
- 8、安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
- 9、固体凝胶电解质，无内部短路。在同等体积下，电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10-20，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
- 10、由于电池电解液为胶体状，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 11、电池抗深放电能力强。100%放电后仍可继续接在负载上，在四周内充电可恢复原容量。

本店梅兰日兰蓄电池型号齐全规格完善，欢迎来电咨询。原装特价直销价格包您满意！