

# 西门子S7-1200/1500 12M 存储卡代理现货

产品名称	西门子S7-1200/1500 12M 存储卡代理现货
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

### 西门子S7-1200/1500 12M 存储卡代理现货

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

### 系统电源

电源 (PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。例如，如果由 CPU 或接口模块向背板总线提供的电源不足以为所有连接的模块供电，或者应在 S7-1500 配置中或在 ET 200MP 的分布式配置中实现一个以上电源段，就要使用这些电源。

电源是用螺丝直接固定到 S7-1500 安装导轨上的，并通过 U

型连接器与上游或下游模块相连。

电源的前面包括：

状态和故障诊断显示 LED

故障 (Error)、运行 (RUN)、维护 (MAINT)

电源还包括：

接通/ 关断开关

电源端子

特性：

取决于模块类型的额定输入电压

取决于模块类型的输出功率

电源缓冲

与总线实现电流隔离

电源模块支持以下功能：

固件更新

识别和维护数据 I&M0 至 I&M3

在运行模式下组态

诊断消息

诊断中断

附件

安装导轨

标签薄膜纸

备件

用于安装 SIMATIC S7-1500 或 ET 200MP 的铝制安装导轨

带有可卡装到各种标准部件上的集成 DIN 导轨

通过一个螺丝来安装模块

通过用螺丝固定到控制柜壁上安装

可使用导轨的整个长度

安装导轨具有多种型号：

具有固定长度型、预钻孔型和带接地件型

西门子S7-1200/1500 12M 存储卡代理现货