

德国AB(ARMATURENBAU)原装进口SF6气体密度计，六氟化硫密度计

产品名称	德国AB(ARMATURENBAU)原装进口SF6气体密度计，六氟化硫密度计
公司名称	苏州欧拓自动化控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国ABARMATURENBAUGmbHandMANO THERMBeierfeldGmbH 型号:RChg/RChgOe/RChgN100-3SF6
公司地址	苏州工业园区唯华路2号和泰都市生活广场1幢1145室
联系电话	051262880766 13862282399

产品详情

德国armaturenbau gmbh and manotherm beierfeld gmbh公司成立于1903年。公司拥有两家工厂，拥有员工超过300人，工厂设备先进，技术领先，产品精度高，可靠耐用，受到世界各地用户青睐。德国制造零部件，经久耐用。广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、化纤、食品等工业部门。

德国ab(armaturenbau gmbh and manotherm beierfeld gmbh)原装进口sf6气体密度计，六氟化硫密度计

主要参数：

电接点类型

磁助式电接点

电子式电接点

电感式电接点

测量范围

-0.1/+0.9mpa

工作温度

介质温度: +100

环境温度: -40 ~ +70

介质补偿: -20/+60

防护等级

ip54/65(en 60529)

标准配置

过程连接

不锈钢316

径向或轴向 (偏心)

g1/2b (1/2bsp)

电气连接

侧接接线盒

测量元件

弹簧管以及不锈钢316

机芯

不锈钢

表壳

不锈钢304

卡口式罩圈

不锈钢304

指针

铝,白色

玻璃

安全玻璃

型号选择

rch-无外壳填充

rchgoe-外壳充油

rchgn-外壳氮气填充

本产品的加工定制是否，品牌是德国ABARMATURENBAUGmbHAndMANOTHERMBeierfeldGmbH，型号是RChg/RChgOe/RChgN100-3SF6，测量范围是-0.1/+0.9Mpa（kPa），精度等级是1.0/2.5，适用范围是电力，电信，通信等，新能源，属性是SF6气体密度计