

PP板材设备 PP板材设备

产品名称	PP板材设备 PP板材设备
公司名称	青岛德尔玛塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PP板材设备 板材宽度:750-1800 (mm)
公司地址	青岛市胶州铺集东部工业园区
联系电话	0532-86256166 13468282172

产品详情

pp板材设备

pp板材设备由德尔玛塑料机械有限公司专业制作

pp板材设备简介：

pp板材设备主要用于生产pp pe abs板材。整条设备主要由pp板材专用单螺杆挤出机、电器自动控制系统、衣架式板材模具、热交换器、三辊压光机、冷却托架及切边装置、牵引装置、横向切割装置及卸料架

pp板材设备配置说明：

*pp板材专用单螺杆挤出机：螺杆料筒材质为38crmoala且经渗氮处理，渗氮层厚度为0.5-0.8mm；硬齿面

减速箱配备强制水循环冷却系统，齿轮材质为20crmoti，噪音低，扭矩高、使用寿命长，性能极其稳定；料筒加热器采用优质铸铝加热器，机筒机头法兰采用优质钢锻打件并镀锌处理。挤出系统配备自动上料干燥装置，自动真空上料，无须人工，极大减少人工费用。

电器控制系统采用法国施耐德/西门等品牌电器件。

pp板材专用衣架式板材模具：材质为优质模具钢，模具形式为衣架式流道模具，模具的规格需要根据制品规格来响应配备。

三辊压光机：压光辊（镜面处理）3只，采用单流道设计，内通循环水，辊筒表面温差1摄氏度，表面镀铬，硬度大于等于rhc60；驱动电机3台，采用变频调速；减速机3台；辊距调整范围为5-80mm

热交换器：最高工作温度100摄氏度，最高工作压力0.8mpa。采用日本rkc温控表控制，带缺水、超压、超温保护

对辊整形冷却装置：对辊辊径为 ϕ 200mm，无缝钢管制作，外部镀铬处理，串水冷却。对辊数量为10组

冷却托架：不锈钢冷却托架装置，无缝钢管制作，外部镀铬处理

橡胶牵引辊：采用优质橡胶制作；牵引电机1台，功率为5kw，采用变频调速；行星摆线减速机1台；机架1套，采用优质型钢焊接

纵向切割机：自动定长切割，光电管控制，锯片式切割；气路系统1套；切割电机2只；推动汽缸1只；锯片1付

卸料台：自动卸料装置，不锈钢台面

pp板材产品简介：

pp板，增强pp板）：该产品具有卫生性能好、密度小、良好的耐腐蚀性和较高的耐热性、使用温度高等特点，是目前国内绿色环保类产品。广泛应用于化工，电镀，矿山，环保工程，有色金属及稀土萃取工程，民用水箱，食品，医药，电器，电子工业等结构材料。

聚丙烯（pp）板，（pp纯板，改性pp板，增强pp板）

纯pp板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中pp厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

可制作的其它产品：

pp板材设备同时可以生产pe、pp、abs等制品。

pe厚板简介：聚乙烯（pe）板材广泛应用于化工、电力等工业上。hdpe板还可作为工程塑料应用在机械、化工等设备上，广泛用于制造冰球场墙板等。

abs厚板简介：abs厚板广泛用于家电、电子、包装、医疗器械等领域

德尔玛塑料机械有限公司成立十余年，有着丰富的设备经验和完善的工艺流程。我公司有专业的工程师和技术团队，有着一群工作积极、态度向上、努力追求精益求精的好同事。

这些年来，我们公司制造的设备远销加拿大、俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、迪拜等国家。这些年来，我们积极寻找设备的不足，努力的改进，提高自己的生产水平，争取让设备无论是从配件还是做工都能做到精细精致。通过我们的努力，我们的老客户越来越多。客户的信任是对我们最大的奖赏。希望中外远大有意向从事塑料行业的朋友，可以来我司参观考察洽谈，希望我们成为合作伙伴、成为朋友。

我公司提供原料配方、试机、无偿为客户调试安装及技术培训，只要您对这个项目感兴趣，剩下的由我们来负责。

本产品的品牌是德尔玛，型号是PP板材设备，板材宽度是750-1800（mm），板材厚度是8-40（mm），挤出能力是250-450（kg/h），生产速度是0.15-3（m/min），可生产板材类型是PP板，可生产板材层数是单层板，售后服务是一年内保修，终生提供技术支持