

耐热性PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6200-111高抗冲 阻燃 高流动PC/ABS 工程塑料

产品名称	耐热性PC/ABS 基础创新塑料(南沙) C6200-111高抗冲 阻燃 高流动PC/ABS 工程塑料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	PC/ABS:PC/ABS C6200:C6200-111 基础创新塑料:基础创新塑料(南沙)
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

C6200

PC与ABS合金|PC/ABS

沙伯基础 (原GE)

填充物:阻燃

物性信息:

物理性能测试方法

比重

吸水率

机械性能额定值单位测试方法	535
拉伸强度(屈服点)	67
弯曲模量	2691
弯曲强度	103
拉伸率(断裂点)	50
拉伸模量	-
洛氏硬度	-
表面电阻额定值单位测试方法	-
损耗因数 (1MHz)	-
体积电阻	-
介电常数 (1MHz)	-
阻燃性能额定值单位测试方法	1.5

热变形温度 (1.8Mpa)	86
UL长期使用温度 (无冲击)	75
维卡软化点	-
热变形温度 (0.45Mpa)	-
阻燃性	V-0
线膨胀系数	-
UL长期使用温度 (含冲击)	65