

PP 韩国大林BASELL EP1904

产品名称	PP 韩国大林BASELL EP1904
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	EP1904:BASELL低收缩PP EP1904:现货出厂价
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PP 韩国大林BASELL EP1904

PP 韩国大林BASELL EP1904特性 高刚性;中流动;低收缩;高光泽;高抗冲;良好的耐冲击性; 良好的刚度;高光泽; 共聚物的影响; 低收缩; 中等流。

PP 韩国大林BASELL EP1904应用领域 家庭日用品;体育用品;玩具;装货箱; 家居用品; 体育用品; 玩具;集装箱。

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

机械性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
拉伸模量			ISO 527,-2
拉伸应变	Yield		ISO 527,-2
	Break		ISO 527,-2

弯曲模量 夏比缺口冲击强度	-20 23	ISO 7978eA ISO 179/1eA
Izod缺口冲击强度	-20 23	ISO 180/1A ISO 180/1A
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 0.45Mpa, Unannealed	测试结果单位 ISO 75B-1,-2
维卡软化温度		ISO 306/A50
光学性能测试条件 光泽度	测试方法 60	测试结果单位 ASTM D2457

基本性能测试条件测试方法测试结果单位 密度		ISO 1183
熔体流动速率		ISO 1133