

SHXJ - C全自动背心袋制袋机（四道）全自动塑料制袋机

产品名称	SHXJ - C全自动背心袋制袋机（四道）全自动塑料制袋机
公司名称	东莞市野田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无纺布制袋机 型号:YEE-SDZZ2012
公司地址	广东 东莞市 大岭山镇杨屋第四工业区东盛路15号
联系电话	86-076983380999

产品详情

?? style="padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font: 12px/1.5 tahoma, arial, 宋体, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(51,51,51); clear: both; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=left>

请与我联系！欢迎咨询！

请与我联系！欢迎咨询！

“noda”野田牌超声波制袋无线缝合机是我司为提高环保理念设计出的最新产品，将先进的超声波工艺制作而成无纺布环保袋，不单是应用理念上的提升，更是对传统工艺进行一次技术革新；本机具有速度快、产量高、无焦边、毛边之特点，配置优质进口高速电机运作，全自动底盘旋转式缝合机，功率强大，可根据不同面料、厚度调节功率,效率可达2-3个/分钟；是制作无线无纺布环保袋产品理想设备。

设备别名:超声波制袋无线缝合机|全自动无纺布制袋机|超声波制袋机|无纺布制袋机|环保袋制袋机设备参数：产品名称:超声波制袋无线缝合机型号:yee-sdzz2012

功率20khz/1200w电压220v重量115kg外观尺寸1300mm x 650mm x 1500mm效率2-3个/min规格0-50mm适用行业:环保型无纺布缝合、压花、包边以及其它纺织行业等。产品配置及特点:1．原装日本ntk换能器及超声波系统。2．整机铸件及烤漆工艺，设备外观及性能卓越。3．配置优质进口高速电机运作，全自动底盘旋转式缝合机，功率强大，可根据不同面料、厚度调节功率。4．频率自动跟踪，无频电路全线保护，安全、可靠、耐压性强，电路安全稳定运行。5．用于无纺布环保袋的加工制作，具有速度快、产量高、

无焦边、毛边之特点。6.可连续性加工、速度快；只更换花轮即可加工各种曲缝、点状缝合。典型使用厂家我厂是国内首家将超声波技术使用在环保事业的厂家之一，与国内外上百家制袋企业进行了紧密的业务关系，我们扶持客户，从实际出发，扶助客户上马并保送全程；积累了整套最佳设备匹配方案与技术方

请与我联系！欢迎咨询！
请与我联系！欢迎咨询！

质量保证与售后服务:

一.质量保证任务范围

公司在工程上的设计.生产.调试和服务均在质量体系的模式下进行。以本公司的工程实力和多年的工程经验，并通过iso9001质量体系论证，ce认证，我们保证贵公司购买的机器设备及服务以最优的质量要求和管理而进行实施。

二.质量保证执行范围:

- 1.公司领导全面参与.建立,实施,并不断完善一个灵活有效的质量体系;
- 2.对人员进行充分的培训和发展;
- 3.预防和改进相结合对产品的开发设计.生产.销售.服务等全过程进行质量控制;
- 4.不断完善产品技术,开发高新技术产品,将质量保证延伸至产品最后环节;
- 5.保证按计划 and 程序实施,并在实施过程中进行连续评价和验证。

三.质量合格证管理方法:

在产品开发研制.采购.生产过程.核对和测试.安装与运行.技术服务和维护六个方面严格按照质量检测保证实施。

a.产品设计.开发控制

硬件开发工作包括可行性分析.总体设计.详细设计.实验.调试小批量生产.生产技术规范.技术档案总结与后续开发计划等十个方面;

软件系统开发包括可行性分析.总体设计.详细设计.系统分析.系统设计.编程.测试商品.技术总结与后续开发计划等九项工作;

产品开发档案管理和保密工作由公司总工全面负责,并负责收集上交公司;

开发档案包括阶段工作档案与技术成果档案;

产品开发的每一个阶段都应组织会议评审,并由行政部保存评审记录。

b.采购控制

1. 根据供货商的业绩及其已证实的质量保证能力的记录来选择供货商，确保其能够提供满足合同要求的产品或任务；

2. 当需方或其它代表需要在公司的供应厂家进行检验时，公司专人负责配合需方的查验工作，确保满足需方的质量要求。

c. 顾客财产的控制

按照合约协议要求，对顾客供其使用或纳入产品的顾客财产，进行标识.验证.保护和维护,以保证顾客的产品符合规定的要求,并得到正确的使用方法。

d.生产程控

1.生产过程都应在受控状态下进行,当生产质量出现异常时,须及时进行分析并制订有效的改进措施;

2.控制来料的质量,并要求供货商提供以证实来料质量的文件。

e.检验、测试控制

1.公司质验部门负责审批检验规程,确保各类物料或产品均通过要求的检验和测试;

2.定期对设备和计量器具进行检查;

3.成品包装完毕后,质检人员按检验标准和检验计划进行成品最终检验和测试,检验合格后的产品方可入库和销售;

f.施工安装控制

1.公司具有壹支强大的售后安装人员队伍;

2.具有可靠和完善的施工器材和交通工具;

3.制订一套科学而严格的安装检验和检验管理制度。

g. 技术服务和维护控制

1. 公司合格证按照合同的要求，向客户提供良好的技术咨询.配件和维护服务,并保存有完整的记录以及客户跟踪;

2.用户投放或在进行中出现质量问题由售后服务人员回馈到有关部门,及时采取纠正措施;

3.当合同有特殊要求时,按合同等有关规定提供售后服务,最大限度的满足客户的要求。

四、售后服务承诺：

1. 全自动制袋机出售后,整机壹年内免费维修,终身提供售后服务(耗材除外)。

2. 超声波制袋机出现质量问题,我司将在24小时内上门服务（国内）。

3、长期进行免费技术咨询及提供最佳模具制作方案。

-----李钦

本产品的加工定制是是，类型是无纺布袋机，型号是YEE-SDZZ2012，生产能力是一个月150台（个/h），电动机功率是1.3KW/220V（KW），品牌是野田-YEE，制袋规格是根据客人订制（mm），外形尺寸是平面袋立体袋异形袋可定制（m），重量是520kg（kg），制袋材质是无纺布袋纤维各种材料，规格是根据客人订制