

制袋机 塑料制袋机 zdj

产品名称	制袋机 塑料制袋机 zdj
公司名称	郑州超前商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:塑料制袋机 型号:zdj
公司地址	郑州市管城区弓背街46号1幢2单元3层3号
联系电话	0371-66930320 13526582344

产品详情

郑州超前是一家历史悠久的专业生产成套系列软包装设备的企业。自创办以来，以"质量第一，追求卓越"信念在不断积累和创新的同时吸取了广大用户的合理建议，品种规格较为齐全、性能优良可靠、价格合理、售后服务周到、及时。面对新世纪的信息产业，"超前"人始终坚持"质量与我同在，顾客在我心中"的质量方针，缜密决策、长远规划、健全经营机制，把优质产品和卓有成效的服务奉献给社会。

制袋机、

郑州超前是一家历史悠久的专业生产成套系列软包装设备的企业。自创办以来，以"质量第一，追求卓越"信念在不断积累和创新的同时吸取了广大用户的合理建议，品种规格较为齐全、性能优良可靠、价格合理、售后服务周到、及时。面对新世纪的信息产业，"超前"人始终坚持"质量与我同在，顾客在我心中"的质量方针，缜密决策、长远规划、健全经营机制，把优质产品和卓有成效的服务奉献给社会。

新型塑料薄膜制袋机

塑料方便袋，家家必备，人人需要，天天必用，市场需求极大，利润可观，就不枯竭。但目前市场上的大型塑料袋生产设备，具有投资成本高、资金周转慢、工艺繁琐、能耗大、不利于个人生产等塑料方便袋，家家必备，人人需要，天天必用，市场需求极大，利润可观，永不枯竭。但目前市场上的大型塑料袋生产设备，具有投资成本高、工艺繁琐、能耗大、不利于个人及家庭生产等特点。本厂科研人员综合国内外先进经验，通过艰辛研制

，推出了新一代既不失大型机械的优点，又改进其缺点的系列小型塑料薄膜制袋机，该机投放市场很受欢迎。这份资料中，对于您极想了解的塑料方便袋市场前景、塑料袋项目情况、塑料袋生产设备、生产工艺流程、客户可以获得哪些保障与支持、能够拥有怎样的投资回报等等，我们尽可能的为您做详细客观的分析和介绍。望您结合当地情况进行细致的分析、研究然后再作决定。

机器特点：

- 1、体积轻便，外观新颖 该机在设计研制过程中，吸收了大型自动化设备的优点，简化了其繁杂结构，力求简单实用，功能齐全。单机重量为80-200公斤，占地3-4平方米，即可固定生产又可流动作业，是创业人员的理想之选。
- 2、方便实用 此机仅需一人或两人操作，自动送料、电脑自动计数、自动控温、自动封合、操作方便，性能十分稳定。
- 3、寿命长 本机除热合板外，其它均非易损件，热合板正常使用一年左右需更换一次，本厂长期提供，也可自己制作。整机选用优质钢材框架，维修方便，使用寿命长。
- 4、温度可控，速度可调 该机采用电脑或电子控温，热合温度可随意设定，适合各种材质、各种厚度各种大小袋子的生产。生产速度可调。
- 5、使用范围广 根据需要可制作各种规格的高低压聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、可降解塑料等不同厚度、不同颜色的塑料袋，如：食品蛋糕袋、服装袋、垃圾袋、内衬袋、苹果套袋、棉纱袋及各种平口袋、背心袋（方便袋）等。
- 6、耗能低，产量高 该机使用普通照明电（220v），每小时耗电0.5度左右，噪音小，无三废，城市居民楼套房均可生产。根据操作人员的熟练程度，每人每天可生产5-20万只左右。
- 7、原料来源广 原料为放在机器上即可使用的整卷筒形塑料薄膜，每卷重10-30公斤不等，各地均可购买，本厂为客户常年提供各种规格原材料。也可提供全国各地原材料生产厂家的详细地址、电话，以便客户就近购买，减少费用降低成本。
- 8、与大型设备相比，本机优点 无需专业厂房，整个生产声地约15平方米即可，可因陋就简，减少厂房租金；节约能源，与大型设备相比，每天仅电费就节约几十元；用人少，无需大量雇佣人，减少工费开支；减少成本投资，上千元流动资金即可生产，产品质量与大型设备相同。

9、印刷图案、文字

如果制袋需要印文字、图案，本单位可提供相应的配套印刷机并传授技术，也可提供其它印刷机生产厂家的详细地址，供用户选择。如果客户暂时因资金紧张，且印刷业务量不大，可暂时不购印刷机，有印刷业务时，可在订购原料时，把所需印刷图案交给原料生产厂家，让其生产原料时顺便印上图案（一般原料生产厂家均有配套的印刷机，仅需付少量的印刷服务费），待以后印刷业务量大资金宽裕时再购买印刷机。

经济效益及市场前景分析

- 1、成本核算 因塑料袋型号太多，不能一概而论，其计算方法为：购买100—500个相同规格的塑料袋称其重量，按每市斤原料2-3元计算（原料价格可能随季节及市场行情有涨有落）便知成本，然后用所购袋价格减去成本就是毛利润，据估算每只普通袋均能获利0.2-1.5分，高者达几分，按每天一台机器生产12万只袋子计算，利润相当可观。大袋子和高档印字袋子利润更高。因材料不同，用途不同及您所在地区袋子行情不同，获利也不等，所以利润大小也要因人、因地而宜。
- 2、市场前景 任何有交易、有买卖的地方均用方便袋，家家需要、人人必备。不论城市还是农村消耗量都很大，据统计平均每人至少消耗2个以上的塑料袋，一个集市每天就需要几万甚至几十万个塑料袋，销售渠道极广，市场耗量惊人，需求量极大，况且需求量每天都在增长，所以我们的制袋前景是辉煌的。购机及售后服务

- 1、该机由本厂直接生产和销售，为保证客户利益，每县市限发展1—2家客户，凡有意者本厂实地参观考察，工作人员现场制袋操作演示，对产品作简单讲解，解决客户不明白的问题，客户满意后再购机，参加半天的培训学习即可掌握全部操作、维修技术，确

保能够独立生产。 2、如有特殊情况不能前来者，可通过出购方式办理，货款可通过银行或邮局汇到我单位，本单位工作人员在收汇款的当天（特殊情况第二天）把您所购设备托运到您指定的汽车站或火车站，并随机配送全部技术资料，说明书等，保证看后能自行操作，以后也可来人免费学习。 3、客户所购设备当场调试操作，本厂代办托运，费用由用户自理（短途运输由本公司负责）。 4、所售设备包换、包修、终身服务。在生产过程中，如遇到技术方面的问题，可通过电话或信函咨询，也可来人免费学习。长期提供机器的各种零配件，机器如有质量问题可免费更换。

5、客户来购机，可提供 1 - 2 人在本厂学习期间的食宿费用。

特别说明

现国家提倡保护环境卫生，消除“白色”污染并非禁止使用塑料袋，而是让把生产塑料袋的非降解原料改为降解原料，从而使生产出来的塑料袋通过风化在一定的时间内降解掉（其实这是原材料生产商的事与制袋无关）。塑料方便袋的方便性及实用性在这几十年内是无可替代的，我公司所生产的制袋机即可生产非降解袋，又可生产降解袋，所以客户无需担心机器被淘汰。

主要产品：

rdl型系列多功能电脑热切制袋机

用途

该机适用于bopp、opp、pe等印刷及非印刷塑料薄膜的热切制袋，是制作袜子袋、毛巾袋、面包袋、饰品袋的理想设备

性能及特点

1、整机采用微机电脑控制，步进电机拖料（可选配伺服电机控制系统）。
2、任意定长，步长光电跟踪，准确、平稳，丢标自动停机。 3、自动同步上双面胶带，自动打孔。 4、自动计数及可设定计数报警。 5、热封花边、自动恒温，封口牢固、平整。

主要技术参数

机型	rdl-700	rdl-800	rdl-900	rdl-100
最大基材宽度	700mm	800mm	900mm	1000mm
最大截切长度	50 ~ 700mm	50 ~ 700mm	50 ~ 700mm	50 ~ 700mm
生产能力	680mm	780mm	880mm	980mm
总功率	40 ~ 140个/min	40 ~ 140个/min	40 ~ 140个/min	40 ~ 140个/min
机器重量	3.6kw	3.8kw	4.5kw	4.7kw
外形尺寸	3500 × 1100 × 1800 mm	3500 × 1200 × 1800 mm	3500 × 1300 × 1800 mm	3500 × 1400 × 1800 mm

fq型系列电脑热封冷切制袋机

用途

该机适合制作高低压背心袋（超市手提袋）、平口袋（服装袋、鞋袋）、医用一次性包装袋、卫生巾袋等（生产点断垃圾袋可另增加收卷收及点段刀两用装置）。

性能及特点

- 1、整机采用微机电脑控制，步进电机拖料（可选配伺服电机控制系统）。
- 2、任意定长，步长光电跟踪，准确、平稳，丢标自动停机，送料采用光电控制。
- 3、自动计数及可设定计数报警。
- 4、自动恒温使袋口封合牢固、平整。

主要技术参数

机型	fq-500	fq-600	fq-700	fq-800
最大制袋宽度	500mm	600mm	700mm	800mm
最大截切长度	999mm	999mm	999mm	999mm
生产能力	30 ~ 140个/min	30 ~ 140个/min	30 ~ 140个/min	30 ~ 140个/min
总功率	3.3kw	3.5kw	3.7kw	4.3kw
机器重量	800kg	900kg	1000kg	1100kg
外形尺寸	3300 × 940 × 1600 mm	3300 × 1040 × 1600 mm	3500 × 1140 × 1600 mm	3300 × 1240 × 1600 mm

dfi型系列电脑点断连卷制袋机

用途及特点

本机采用微机电脑控制、步进电机拖料（可选配伺服电机控制系统），步长光电跟踪，是制作高低压背心袋、平口袋、卫生巾袋、点断连卷垃圾袋的理想设备

主要技术参数

机型	dfi-500	dfi-600	dfi-700	dfi-800
最大制袋宽度	500mm	600mm	700mm	800mm
最大制袋长度	1999mm	1999mm	1999mm	1999mm
生产能力	30 ~ 140个/min	30 ~ 140个/min	30 ~ 140个/min	30 ~ 140个/min
总功率	3.2kw	3.4kw	3.6kw	4.2kw
机器重量	950kg	1050kg	1100kg	1200kg
外形尺寸	3550 × 1000 × 1500 mm	3550 × 1100 × 1500 mm	3550 × 1200 × 1500 mm	3550 × 1300 × 1500 mm

dfr型系列电脑热封切制袋机

用途

该机适用于ldpf、hdpf等塑料薄膜的热封热切制袋，是专业生产本色及彩色马夹袋的理想设备。

性能及特点

1、设计新颖的封切装置，封切刀压力调整便捷，整体翻转达180度，便于清理和更换胶布。 2、进口反射式光电开关监控，送料平稳可靠，丢标自动停机。
3、整机采用微机电脑控制，步进电机拖料（可选配伺服电机控制系统），封切尺寸准确。 4、自动计数及可设定计数报警和整本输出系统。 5、进口变频电机使设备平稳、省电，集中从油系统。

主要技术参数

机型	dfr-500	dfr-600
最大封切宽度	500mm	600mm
封切长度	800mm	999mm
封切厚度	0.008 ~ 0.0251个/min	0.008 ~ 0.0251个/min
生产能力	40 ~ 120pcs/min	40 ~ 120pcs/min
总功率	4kw	4.5kw
机器重量	800kg	900kg
外形尺寸	2800 × 1060 × 1350mm	2800 × 1160 × 1350mm

rld型系列穿带连卷制袋机

性能及特点

1、该机由本公司采用国内外先进技术制造（国内首例）。 2、采用电脑控制，步进电机结构机型。 3、具有光电自动跟踪、有白袋、色袋转换功能，微电脑定长、自动计数、到数报警、自动控温。 4、具有自动割口、打气孔、半园孔、穿带子、带子移位、边封、底封、点断、对折、连卷与分卷机械装置。
5、采用无张办封口机构，封口与点断同步，封底牢固、美观。 6、该机可加工连卷穿带垃圾袋，连卷平口袋与平口袋功能。 7、整机采用一条龙生产线，自动化程度高，是制作穿带垃圾袋的理想设备，是替代进口同类产品的先进设备。

主要技术参数

制袋最大宽度	800mm
制袋最大长度	999mm
薄膜厚度	0.01 ~ 0.05mm
制袋速度	15 ~ 35个/min
总功率	5kw
机器重量	2200kg
外型尺寸	82100 × 2600 × 2200mm

qz型系列电脑高速切断机

用途

该机适用于不干胶、纸张、薄膜、pvc、铝箔等卷筒材料的横向截切。

性能及特点

1、电脑控制，定长设置。2、自动计数，声光报警。3、光电跟踪控制，截切长度准确，丢标自动停机。4、放卷机构可选配自动纠编及磁粉张力控制。

主要技术参数

机型	qz-500	qz-600	qz-700
最大截切宽度	600mm	800mm	1000mm
最大截切长度	999mm	999mm	999mm
最大截切速度	40m/min	30m/min	30m/min
总功率	2.1kw	2.8kw	3.6kw
机器重量	700kg	800kg	1000kg
外形尺寸	3000 × 1100 × 1200mm	3000 × 1300 × 1200mm	3000 × 1500 × 1200mm

wjq型系列电脑高速切断机

用途

该机适用于截切各种饮料包装、矿泉水标套、酒标瓶套、糖果包装、不干胶、纸张等。

性能及特点

1、整机采用微机电脑控制，步进电机拖料（可选配伺服电机控制系统）。2、任意定长，步长光电跟踪，准确、平稳，丢标自动停机。3、自动计数及可设定，计数报警，进口变频电机，省电。

主要技术参数

机型	wjq-500
最大基材宽度	333mm
最大截切长度	600mm
生产能力	30个/min
总功率	1.1kw
机器重量	600kg
外形尺寸	2100 × 700 × 1000mm

gzd型电脑加强双步型自动制袋机

性能及特点

1、本机适用于pe、pvc本色或彩色筒状塑料薄膜封切制袋。如尿布片、尿裤外包装袋等加强型及普通包装袋。2、可在本机上进行加焊塑料加强片、冲提手孔、虚线等功能。3、薄膜进给采用自动光电控制、进给精确无误。4、光电控头可控制彩印制袋，保证与印刷图案同步，并配有国内先进位置电脑步进控制器，具有制袋长度设定方便、计数设定、补偿量等功能。5、进口名牌变频调速平稳具有不定期载、过流、欠压等保护功能或直流控制，过载自动停机。6、配有热焊刀自动脱离薄膜机构，当停机时热焊刀自动脱离薄膜，以免熔断薄膜。7、温度自控仪可根据制品厚薄的不同调节焊接温度，自动控温。8、具有进料、封切、加焊、冲孔、计数、堆叠、报讯等自动化功能，日产量最高可达12万只，本机自动化程度和生产效率均达到国外同类产品先进水平。

主要技术参数

制袋最大长度	1999mm
制袋最大宽度	600mm
生产能力	0.02-0.08m/min
长度误差	± 0.80mm
主电机	1.1w
送料电机	500w
电热	3500w
净重	1000kg
外形尺寸	4100 × 1200 × 1500mm

本产品的加工定制是是，类型是塑料制袋机，型号是zdj，生产能力是8000（个/h），电动机功率是3.5（KW），品牌是超前牌，产品别名是制袋机，产品用途是商业