

实用稳定UPS科华YTR1110

产品名称	实用稳定UPS科华YTR1110
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1110 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科华UPS电源精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，满足恶劣电网环境的电力保护。 **架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

应用领域

IT机房 数据中心 精密仪器 医疗设备

产品特点

- 1、在线式双变换工作方式，输出稳定度高，零中断时间
- 2、智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口，实现软件监控

支持KELONG? SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统性

3、输入功率因数高 绿色环保系数强

的电源PFC控制技术.交流输入功率因数 >0.98 ，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

4、体积小 性能高

新高频电源变换技术，体积小、重量轻、性高

5、完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力

科华UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行

输入过电压保护：灵敏的电压感知和特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

聊城科华UPS电源 科华YTR1110 优质品质10KVA供应

科华UPS电源容量：1~30KVA

适用范围: 制造业使用环境设计，为工业企业智能精密设备、工业自动化控制系统、数据机房等重要设备提供电源保护

科华公司KELONG?工业用中小功率FR-UK-PG系列UPS，专为工业制造业使用环境设计的

为制造业智能精密设备、工业自动化控制系统、数据机房等重要设备提供电源保护，现已应用于冶金、化工、建材、玻璃、电子、汽车等行业。科华公司KELONG?工业用中小功率FR-UK-PG系列UPS工业加强型产品，是真正的工频双变换在线式正弦波UPS，采用工业级功率器件、性能优越的SPWM逆变器及智能化多模式电池管理技术等先进技术，以及丰源电源管理软件，具有良好的性价比和用户基础。产品获得节能认证、CE认证、TLC认证、产品称号。

主要技术特点:

真在线式双变换结构设计 隔离变压器输出，彻底解决雷击、零地电压、电网的各种脉动和干扰等电力系统问题，保证用户设备可以安全**地工作。**强的电源输入适应性** 输入电压范围宽 $220 \pm 25\%$ 或 $380 \pm 25\%$ ；同时输入频率范围也进一步放宽，适用于工业现场电网环境。**自主**的无主从自适应并联技术** 具有强的并联能力，允许不同功率UPS并联，*设定并机数目，可任意在线并联扩容或N+1冗余并联，成倍提高输出功率。**各UPS并联单元自主立，*严格匹配**，保证并联工程实现的简易性。**边建设边投资**，具高的适应性、可用性、性、可扩展性及低的维护费用。**自适应控制技术**保证各UPS并联单元安装、维护简便，运行安全。

丰富的液晶显示功能 人性化的液晶面板显示UPS的输入电压、输出电压、负载情况、电池电压等，随时轻松获取UPS的工作状态和运行参数。**灵活的组网监控方案** 提供干接点、RS232、RS485、TCP/IP、WAP等各种通信组件，可实现多种管理方式，与用户原有的DCS等控制系统兼容，实现单机近程监控管理、多计算机监控管理、支持SNMP网络管理，通过SNMP网络适配器，实现近程或远程网络管理功能。**的市电同步系统** 输出与电网实现零相位同步，满足许多设备对供电与电网同步的高要求，有利于用户提高系统性的同时也提高旁路开关的性。**冷启动功能** UPS加装特殊的限流电路，在无市电状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。UPS具备强的冷启动能力，可在满载情况下启动工作。**完善的保护措施**

设计了输出过压、过流、电池欠压、限流和短路保护等功能，避免由于人为操作失误

等带来的故障，确保设备在各种条件下的工作。