

手机硬压试验机 手机挤压试验机 手机试验机 硬压试验机

产品名称	手机硬压试验机 手机挤压试验机 手机试验机 硬压试验机
公司名称	东莞市东洋机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DY-8500 类型:数显式压力试验机
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	13434080393 15322909725

产品详情

温馨提示:此价格为了方便做排名,并非最终价,我们根据机械配置,尺寸大小等因素综合定价,情况不同,价格也不同。优惠多多请与客服联系。

手机硬压试验机

[适用标准] astm、en、gb、jis、iso、ul等相关标准

[用途]

本机适用于各种电器控制器,电话机,电话子母机,对讲机,手机等做硬压测试.

[特点]

手机硬压试验机采用高弹力橡胶对产品做硬压,模仿产品在使用时承受一定的压力后评估可靠性;手机硬压试验机符合信息产业部对手机硬压测试规范;

手机挤压试验机所有元器件均采用进口件，品质可靠，耐久使用。

[技术参数]

硬压力可设定 10-50kgf（或指定）测试行程 100mm 测试速度 10-30次/min 计数设定范围 1~999999次 机台尺寸 w530 × d470 × h1200mm 机台重量 85kg 电源 1 ac220v 5a或指定

东莞东洋机械有限公司专业生产：

万能材料试验机、耐磨试验机、落球冲击试验机、插拔力试验机、扭力试验机、笔记本转轴寿命试验机、lcd前后摇摆试验机、按键寿命试验机、手机翻盖滑盖试验机、触摸屏点击划线试验机、手机软压试验机、手机跌落、破裂强度、纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、单/双臂跌落试验机、线材摇摆机（180度、360度、540度、720度等）、电线耐磨试验机、曲折突拉试验机、滚筒跌落试验机、线材伸长率、听筒线伸缩疲劳试验机、摆锤冲击、杜邦冲击、水平垂直燃烧试验机、针焰试验机、灼热丝试验机等。

冷热冲击试验箱、可程序恒温恒湿箱、精密烤箱、老化箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、标准光源箱、q uv老化试验箱、防水试验箱、砂尘试验箱、氙灯耐气候试验箱、换气式老化箱、高温老化箱、蒸汽老化箱、低温冷绕试验箱等。

电子通用测试仪器、投影仪、2.5次元、三次元、显微镜等。

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

公司简介

东莞市东洋(中国)机械有限公司创建于2003年，隶属于台湾东洋集团的下属控投子公司，是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业，公司拥有雄厚的技术实力，以卓越的设计能力，完备的工艺控制和完善可靠的检测手段，向用户提供高性价比的检测设备。主要产品有

：拉力机，拉力试验机,材料试验机,恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验箱等200多种检测试验设备。产品精致美观、稳定可靠，赢得了广大用户的赞誉，已广泛应用于电子电脑，家用电器，工厂企业实验室以及其它电气制造企业，纸品，家私，玩具，五金等行业，为用户的品质管理起着重要的作用。

本厂具有多年的生产经验、硬件、软件开发能力及机械设计研发能力，拥有一支强大技术研发人才队伍，具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新的能力。产品符合gb、iso、bs、astm、din、ul、en、csa、jis、ista等测试标准。

联系地址：广东省东莞市万江新和管理区新华南路62号

联系电话：谢生:13790146684 ;谭小姐:15322909725;0769-23291030

传真号码：0769-84562885

邮箱：dgph17@163.com toyomach@163.com

腾讯qq：谢生:9848612 李生:83271333;谭小姐:2418808202

阿里旺旺：toyomach;dgph17

详细资料请登陆：<http://www.shiyanji8.com>

[http://www
.toyomach.com](http://www.toyomach.com)

服务热线：0769-28687013

本产品的品牌是东洋，型号是DY-8500，类型是数显式压力试验机，测量范围是10-50kgf，测量精度是0.001，最大负荷是1（KN），重量是85（kg），适用范围是手机测试，加工定制是是