

# 伊顿DXRT6KiXL 伊顿UPS电源DXRT6KiXL 高频机架式

产品名称	伊顿DXRT6KiXL 伊顿UPS电源DXRT6KiXL 高频机架式
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:DXRT6KiXL 规格:6KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

伊顿DXRT6KiXL 伊顿UPS电源DXRT6KiXL 高频机架式料号      型号      型号说明

DXRT6KVASTD DXRT6Ki DX RT 6KVA 标准机

DXRT10KVASTD DXRT10Ki DX RT 10KVA 标准机

9104-12897 DXRT6KiXL DX RT 6KVA 长效机

伊顿DXRT6KiXL 伊顿UPS电源DXRT6KiXL 高频机架式9104-32687 DXRT10KiXL DX RT 10KVA 长效机

9000-00360 DXRTEBM192-07RT3U DX RT 192V 7Ah 电池箱

9000-00362 DXRTEBM192-09RT3U DX RT 192V 9Ah 电池箱

产品简介：

额定容量：6000VA/10000VA

额定电压：208V/220/230/240VAC

额定频率：50/60Hz

拓扑结构：双变换在线式

关键特征:

输出功率因素=1 (VA=W)

在线模式效率95%，高效模式>98%

大功率可调充电电流(标准机0~4A, 长效机0~12A)

电池电压可调 (192/204/216/228/240VDC)

2U高度

CE、TLC、节能认证

适用环境和负载：

中小数据中心、计算机数据机房、各类IT机房

自动化控制系统、安保系统、广播电视系统

医疗、通讯、办公、仪表设备等

产品卖点：

输出功率因素为1 (VA=W)，全面匹配现代IT  
负载设备。在相同视在功率下提供更多的有功功率

在线模式效率<sup>\*\*\*</sup>达95%，高效模式效率超过98%。高效节能，为客户节省更多的电力及散热成本

支持并机功能，为关键的系统提供更高可靠性的电力保护

10KW UPS仅2U的高度，深度<600mm, 节省机柜内部空间

符合CE 认证，TLC 认证及节能认证

标准机充电电流0~4A，长效机充电电流0~12A。可通过液晶面板灵活设置，在<sup>\*\*\*</sup>充电时间的前提下，避免过大充电电流对电池寿命的影响

电池节数16/17/18/19/20 可调，可根据客户需求灵活配置

可扩展热插拔3U电池箱，快速部署，整齐美观

兼容塔式和机架式安装，适应宽泛机房

兼备多种通讯接口：RS232，USB，可编辑干节点，EPO，可扩展通讯卡槽

Intelligent Power? Software : 兼容包括虚拟化在内的主流操作系统