

湖北中盛电气大功率电机软启动柜操作便捷-厂家直供-排涝泵站用高压软启动柜

产品名称	湖北中盛电气大功率电机软启动柜操作便捷-厂家直供-排涝泵站用高压软启动柜
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

湖北中盛电气大功率电机软启动柜操作便捷-厂家直供-排涝泵站用高压软启动柜

湖北中盛电气有限公司拥有一支技术能力很强的服务队伍，由专人负责，统一安排，所有服务人员均有着丰富的工作经验，

工厂还定期对服务人员进行讲座和技术培训，使其随时掌握新的产品技术，不断提高服务水平，从而充实服务力量。

可按客户品牌的元器件来进行安装，不锈钢和冷扎钢板的材料可根据客户需求来定制：

软启动柜，高压变频器，电容补偿柜，水阻柜等电机配套设备生产厂家

高压固态软启动器以先进的技术水平、强大完保护功能、方便系统的远程总线控制以及优质的售后技术服务获得了所有评审专家的青睐，

也解决了工程中的众多难题: 1、解决了启动电流过大的难题，实现了用电流来平稳加速启动电机，使启动电流从常规的5~7倍下降到2~3倍，

从而减少了在输配电方面的设备投入。同时，由于启动电流的降低，避免了电源的电压降和电压骤降，保证了电网性能稳定，

有利于其它电力设备的正常运行。较小的启动电流避免了机械部件发热，降低了损耗，节约了能源。

2、平缓稳定的启动减少启动过程中的机械冲击，保证了启动设备的正常使用，减少故障率和维修工作量

其它型式的起动器如:液力耦合器、磁阻起动器、自耦变压器、电抗器等，只能逐步降低电压，起动形成的冲击会使电动机、电源系统受损。高压固态软起动装置通过平滑升高输出电压，实现了无冲击起动，为电源系统和电动机等部件提供保护，延长其使用寿命。

3、通过对起动6条起动曲线的合适选择，使电动机和负载起动时处于状态，并可以满足不同负载设备的需求。

6条起动曲线对应了不同电机的机械特性，自动调节电机的转矩，以获得平衡的加速曲线，减少起动过程中的电气和机械冲击。

4、通过6条停止曲线，可满足不同水泵的机械特性，对于高扬程水泵具有最终转矩可调功能，可有效防止各种工况下水泵停机而产生的水锤效应。

5、通过远程总线控制系统方便地整合到自动化控制系统中，时间将设备运行状态反应出来。

当电动机在轻载或空载时，可实现自动降低电压，提高功率因数，减少铜损和铁损，节省了运行经费。

6、完善的通信接口可监控软起动装置的软起、软停、运行的全过程。

另外，和其它型式起动机相比，高压固态软起动装置具有体积小、重量轻、功能、性能稳定、操作直观、易于维护的特点。

湖北中盛电气

在软启动过程中，还要对软启动器形成有效保护。当进线柜不能在电动机启动时进行有效防护时，启动器本身要能够起到对机体的保护作用，在其他情形下，进线柜能够对维持电动机正常运行起到基本的保护作用。如果在启动中途发生异常，则机体本身要发出警告，进而达到进线柜保护性跳闸。

高压软起动柜生产厂家_固态降压起动柜_启动器，在现代工业中有许多行业都离不开降压起动柜，因为如果不使用降压起动柜，

电机直接全压起动，会影响电机寿命、负载寿命、更有可能根本无法起动出现直接跳闸现象，而影响周围用电设备，所以一般

从380V~10000V的三相交流异步电机或同步电机在起动时都需采用高低压软起动柜，根据电机的功率、工况、电压、负载等因素

不一样，选择的软起动柜也不一样，在国外已有93%的软起动用户在使用高压固态软起动柜，在国内使用高压固态软起动柜的使用

率也逐渐在升高，固态降压起动柜启动器是目前软起动中性能***稳定，性价比的软起动，是软启动中的

领头羊产品。

报价为***小规格常规配置参考价，具体价格根据客户要求有所浮动。