

汽车、摩托车专用滤网 高效

产品名称	汽车、摩托车专用滤网 高效
公司名称	安平县振凯金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 类型:高效 用途:气液过滤
公司地址	河北安平县安平县工业园区
联系电话	86 0318 7973025

产品详情

产品详情

不锈钢过滤网筒广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水，循环水的过滤，乳化液的再生，废油过滤处理，冶金行业的连铸水系统、高炉水系统，热轧用高压水除鳞系统。是一种先进、高效且易操作的全自动过滤装置。该过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。用于汽车摩托车不可或缺的配件产品

产品优点

不锈钢材质可以有效的防腐，防锈蚀，耐酸碱，使用寿命长。

过滤网目数可以做到从5-500目各种规格，可以达到更好的过滤效果

网子的边可以选择包边或不包边以客户决定，包边可以始网子与机械之间连接更加紧密牢固。材质也可以多样，按客户选择。

产品小巧，轻盈，运输使用方便。

产品特点

气液分离，杂质分离

产品规格（现有模具）

28x21x17x0.2mm

20x14x13x0.2mm

18x12x9x0.2mm

34x26.5x24x0.2mm

一般规格

网体材质：不锈钢丝，铜丝，镀锌丝，铝合金丝，等等。

丝径：0.02-1mm

目数：5-500目

包边材质：不锈钢丝，铜丝，镀锌丝，铝合金丝，等等

产品展示

产品包装

500或200个装一个塑料袋，20塑料袋一个纸箱

产品运输

快递运输

客户须知

本公司本着诚信经营，信誉第一的原则，为给客户报的价格准确有效，特要求客户提供具体的规格或者图纸。方便客户了解市场及节省您的时间。

需要的规格

网体材质

内经

外径

目数

丝径

高度

是否包边

包边的材质

本产品的材质是不锈钢，类型是高效，用途是气液过滤，适用对象是变压器油，开孔率是90（%），编织方式是平纹，品牌是振凯，单丝直径是0.02（mm），目数是30-500（目/英寸），径向断裂强度是300（N/cm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，适用范围是汽车发动系统，型号是振凯-01，规格是28x21x17x0.2mm,20x14x13x0.2mm,18x12x9x0.2mm,34x26.5x24x0.2mm