

# 营养保湿透水无纺土工布

产品名称	营养保湿透水无纺土工布
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:涤纶 拉力:15千牛 防渗系数:合格
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

## 产品详情

固土营养椰丝毯本身含有植物生长所需的部分养分。椰丝毯在植物生长中会逐渐自然降解成有机肥，慢慢释放到坡土中，土壤养分，为植物生长提供养分。椰丝毯由植物纤维制成，铺设2-3年后可降解。降解不污染，有利于保护。

生态护坡保湿椰丝毯是一种新兴的草坪种植技术。它是在植生毯生产线上采用特定的生产工艺，把草坪种子及其它成份按照一定的密度和均匀的排列定植在可自然降解的非织造布基带上形成的工业化产品。

建植草坪时，只需把植生毯铺在整理好的坪床上，再覆一层薄土或沙，浇水养护后很快就可形成均匀一致的高草坪。

三维土工PP网植生毯分为以下两种：不带草籽：其结构为三层：上层网、纤维层、下层网。带草籽：其结构为六层：上网、椰纤维层、种子布层、种子层、种子纸层、下网。材质和结构为植物的生长提供了良好的条件。

植生毯椰丝毯环保草毯铺设完毕后至成坪期间不允许随意揭开，以便确保草的正常发育和生长，在对植物生长有妨害的环保草毯边坡周围设置标志、或立柱牵索、或临时篱笆等警告、防护措施，以保护植物的成活及正常生长，

对局部死亡的植株进行更换补充，在养护初期幼苗萌发的阶段也是各种杂草滋生的时段，为了体现环保草毯绿化效果需要及时清除其他杂草；在成坪后为保证坡面的平整和美观，以及防止草坪过早老化衰退，需要进行修剪，还要适时施肥，

为了达到更好的景观效果，一般每平米环保草毯绿化面施肥量在15g左右的N肥，或者N、P、K复合肥料。

营养三维椰丝植生毯施工分为七步骤：坡面杂草、平整坡面、挖沟、撒播肥料、铺设草毯、覆土、浇水。步坡面杂草：在施工-4天对坡面进行喷洒除草剂处理，选择不影响护坡草籽的正常生长、不封地面的除草剂，如和暴风雪

，这类除草剂可除去各种杂草，使用剂量为0.585克/平方米，可使杂草迅速枯死变黄。

第二步平整坡面：主要是坡面上已死的杂草、草根、施工垃圾、较大的石块等不利护坡草籽生长的东西，将这些后要用铁耙将坡面搂平，

这样有利于肥料均匀的挂坡，不致全部滑落到坡脚，能使得植生毯更好地贴在坡面上。

第三步挖沟：

沟的规格是30厘米宽50厘米深，长度根据坡面而定，主要起到固定植生毯的作用。

第四步撒播肥料：由于不同段落土壤养分不同，所以施肥的量也不相同，主要根据边坡取土的土源而定，使用的肥料为有机无机混合颗粒肥，如果土壤养分很低的时候可以加入适量的农家肥，使用的量为20-30克/平方米。

第五步铺设植生毯：展开植生毯一端置入沟内填土压实后用U型钉或钢筋将其固定；然后沿坡面向下展开，使之与坡面充分接触，然后用U型钉将其固定在坡面上，坡脚处的植生毯用土以防止被风掀起；两毯搭接要保持整齐一致。

第六步表面覆土：铺设完植生毯后用人工或机械覆盖一到两厘米土壤，让其与土壤充分结合，也起到保证草种发芽率和更好的固定植生毯作用。

第七步浇水养护：覆盖后一定要浇透水，在土壤较干燥的地方应时常保持植生毯湿润，以利于种子快速发芽，大风地区或干旱地区可覆盖薄无纺布，起防风、保墒作用。

三维营养植草椰丝毯产品特性：

1) 方便使用特性：它的施工量少，铺设迅速，按照欧洲的，每人每天都可铺设上千平方米，与现有的植草相比，它的人工成本大大，而效率大大，并且它可以在斜面上生长；

2) 扬尘、防止沙漠化、加强绿化效果等其他特性。植生毯，可以复合土工布、土工格栅、草籽

布等，产品具有可降解，加筋，抗冲刷等特性。产品幅宽2m，也可以根据客户要求定制。护坡植草就用椰丝毯。

3) 环保无污染，使用二年可降解，对土壤无污染。

4) 有效护坡固土，防止水土流失。