

阻燃级 增强级PC日本帝人G-3420 BK高粘度 耐高温

产品名称	阻燃级 增强级PC日本帝人G-3420 BK高粘度 耐高温
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:日本帝人代理商 型号:G-3420 BK 产地:日本帝人G-3420 BK
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

阻燃级 增强级PC日本帝人G-3420 BK高粘度 耐高温

价格属性

未税价

供应商

品牌经销

牌号

PC G-3420 BK

原料品名

PC

可应用二

电子电器部件、汽车部件、照明灯具

加工级别

注塑级

用途级别

汽车部件,通用级

特性等级级别

标准级

原料货号

日本帝人 聚碳酸酯 G-3420 BK

可应用

电动工具配件、家电部件、运动器材

形态

颗粒

特性级别

标准级,粉料

G-3420

聚碳酸酯#防弹胶|PC

日本帝人

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法 0.14

物理性能额定值单位测试方法 V-2

比重 1.34

阻燃性

(3.0mm) (0.43mm) 机械性能额定值单位测试方法	V-1 HB 91
弯曲强度	157(1600)
耐冲击强度值 (艾氏.带缺口厚度3.2mm)	137(14)
压缩强度	133(1360)
断裂伸长率	4.5
拉伸模量	5890(60000)
耐冲击强度值 (艾氏.带缺口厚度6.4mm)	137(14)
弯曲模量	5400(55000)
拉伸强度	105(1070)
电气性能额定值单位测试方法	0.009
体积电阻率	1×10
耐导电径迹性(CTI)	180

