

德国科思创一级总经销商

产品名称	德国科思创一级总经销商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国科思创:进口塑料 德国科思创:中国授权 德国科思创:进口塑料供应
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

德国科思创一级总经销商

德国科思创PC/ABS系列：

德国科思创PC/ABS：FR2000注射品级 易流动 阻燃

德国科思创PC/ABS：FR2010注射品级 易流动 阻燃

德国科思创PC/ABS：FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

德国科思创PC/ABS：FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

德国科思创PC/ABS：FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

德国科思创PC/ABS：PC/ABS电镀级：T45；

德国科思创PC/ABS：PC/ABS高抗冲：T65,,T85

德国科思创PC/ABS：T45XF电镀合金 标准和电镀品级

德国科思创PC/ABS：T65XF 标准品级 低温冲击强度

德国科思创PC/ABS：T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

德国科思创PC 系列：

德国科思PC 注塑级 :2805,2605,2658,2808,3103,3105,3108,3208

德国科思创PC 高流动 :2405,2205,2207,2407

德国科思创PC 抗紫外线 :2807,2407,2207,2607,3107

德国科思创PC 加纤 :8025,8035,9415,9425,9125

德国科思创PC 阻燃 :6555,6557,6385,6465,6485,6585

德国科思创TPU系列 :

德国科思创TPU:9650DU 高透明度

德国科思创TPU:345X 聚酯型品级 通用注射品级

德国科思创TPU:395X 聚酯型品级 通用注射品级

德国科思创TPU:385S 注塑级 , 机械强度高

德国科思创TPU:385E 挤出级 , 高机械强度 用途:应用于薄膜、软管

德国科思创TPU:192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级

德国科思创TPU:260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件

德国科思创TPU:285 注塑、挤出、吹塑

德国科思创TPU:3385 具有佳稳定性和易脱模的挤塑品级

德国科思创TPU:345 通用注射品级

德国科思创TPU:3491A 具有佳稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

德国科思创TPU:359 肖氏A硬度97

德国科思创TPU:365 注射注射熔体温度 : 注射模具温度 : 20-40

德国科思创TPU:385 肖氏A硬度85

德国科思创TPU:390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

德国科思创TPU:5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带

德国科思创TPU:6386A 邵氏A硬度85

德国科思创TPU:790 良好的低温韧性

德国科思创TPU:8792A 易脱模和佳流动性著称

德国科思创TPU:8798A 肖氏A硬度94

德国科思创TPU:345X , 395X , 365X , 385X , 8798 , 64D , 192 , 260 , 285

上海可域塑化有限公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂COC、FDA材质、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料

所销售地区服务范围广阔/浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/
江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市 安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安亳州/池州/宣城/界首/明光/天长/桐城/
宁国 福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/
山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 北京市
天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省
山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省
以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门