

冠通蓄电池6-GFM-38 12V38 AH系列参数

产品名称	冠通蓄电池6-GFM-38 12V38 AH系列参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:冠通 型号:6-GFM-38 应用范围:机房UPS 通信 直流屏备用电源等
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

冠通蓄电池6-GFM-38 12V38 AH系列参数

冠通蓄电池安全性能好

贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

是一家生产铅酸电池、AGM电池、阀调式密封电池的企业，为了提供客户电力需求，ATLASBX不断研发创造一个精实以客户为导向的产品。配备ATLASBX技术X-Frame和GPS(极板保护系统)，为了满足客户需求，提高了30%冷启动电流，增加25%的寿命，不仅电力输出提高，更针对X-Frame的技术开发，更先进的生产技术提高我们做的每一颗电池质量，再加入极板保护系统GPS减少老化的速度使寿命更长。

继续以的技术与创新，包括混合动力车所使用的AGM电池，在国际市场上获得ISO9001、ISO14001、TS16949，环保管理体系，以及产品可靠性R-MARK的。关于电池生产ATLASBX超过60年经验，从工业电池、混合动力风力及太阳能电力储存电池，参与性的能源储存设备供应，使您的佳选择

技术特色 (TECHNICAL FEATURES)

密闭结构 (Sealed Construction)

电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)

气体再组合 (Gas Recombination)

使用免保养 (Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用 (Operation In Any Position)

低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)

高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)

低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)

高回复容量 (High Recovery Capability)

应用(APPLICATIONS)

警报系统 (Alarm Systems)

有线电视 (Cable Television)

通信设备 (Communications E)

控制设备 (Control E)

计算机 (Computer)

电子收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试设备 (Electronic Test E)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统 (Fire & Security Systems)

地理设备 (Geophysical E)

海洋设备 (Marine E)

医学设备 (Medical E)

办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)

电动工具 (Power Tools)

太阳能系统 (Solar Powered Systems)

电信系统 (Telecommunications Systems)

电视和录像机 (Television & Video Recorders)

玩具 (Toys)