

注塑级PC韩三星第一毛织（乐天）EN-1052 高透明抗冲击聚碳酸酯

产品名称	注塑级PC韩三星第一毛织（乐天）EN-1052 高透明抗冲击聚碳酸酯
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩三星第一毛织（乐天）代理商 型号:EN-1052 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

注塑级PC韩三星第一毛织（乐天）EN-1052 高透明抗冲击聚碳酸酯

分类

工程塑料

牌号

EN-1052

类型

标准料

加工定制

否

用途级别

汽车领域

材质

PC

规格

25KG

加工级别

注塑级

中文名称

聚碳酸酯

颜色

本色

销售方式

品牌经销

厂家(产地)

韩国

厂商

韩三星毛织

产地

中国

品牌

乐天

Infino EN-1052

Polycarbonate

SAMSUNG SDI CO., LTD.

产品说明：

Non-halogen flame-retardant material with high heat resistance that can be applied to battery charger

物性信息：

基本性能号
特性

[E115797-503529](#)

耐热性，高

无卤

阻燃性

物理性能额定值单位制测试方法

1.18

熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/10.0 kg)

19

收缩率

流动：3.20 mm

0.54 到 0.66

横向流动：3.20 mm

0.56 到 0.69

硬度额定值单位制测试方法

R 级

118

R 计秤

120

机械性能额定值单位制测试方法

-- 1

1900

--

2100

抗张强度

屈服 2

52.0

屈服	55.0
断裂 3	61.0
断裂	67.0
伸长率 断裂 4	94
断裂	110
弯曲模量 -- 5	2100
-- 6	2100
弯曲强度 -- 7	75.0
-- 8	80.0
简支梁静弯曲强度制(测试方法)	70