

西门子S7-400模块6ES7953-8LJ20-0AA0价格优势

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 西门子S7-400模块6ES7953-8LJ20-0AA0价格优势 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商 |
| 价格 | 88.00/台 |
| 规格参数 | 西门子代理商:西门子模块 西门子电缆:西门子PLC 西门子变频器:西门子变频器 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 15618722057 15618722057 |

产品详情

西门子将电气化、自动化、数字化的力量融入各行各业，以前所未见的高度、速度、精度和深度，让关键所在，逐一实现。订货号:6ES7215-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200，CPU 1215C，紧凑型 CPU，DC/DC/DC，2 个 PROFINET 端口，机载 I/O：

14 个 24VDC 数字输入；10 个 24VDC 数字输出；0.5A；2 AI 0-10V DC，2 AO 0-20mA DC，电源：直流 20.4-28.8V DC，程序存储器/数据存储器 125 KB 订货号：6ES7215-1BG40-0XB0SIMATIC S7-1200，CPU 1215C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，2 个 PROFINET 端口，机载 I/O：

14 个 24V DC 数字输入；10 DO 继电器 2A，2 AI 0-10V DC，2 AO 0-20mA DC，电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC，程序存储器/数据存储器 125 KB 订货号：

6ES7215-1HG40-0XB0SIMATIC S7-1200，CPU 1215C，紧凑型 CPU，DC/DC/继电器，2 个 PROFINET 端口，机载 I/O：

14 个 24V DC 数字输入；10 DO 继电器 2A，2 AI 0-10V DC，2 AO 0-20mA DC，电源：直流 20.4-28.8V DC，程序存储器/数据存储器 125 KB

紧凑型 CPU 1215C 带有：

3 种设备类型，带有不同的电源和控制电压。集成电源，可作为宽范围交流或直流电源（85 ~ 264 V AC 或 24 V DC）集成的 24 V 编码器/负载电流源：用于直接连接传感器和编码器。带有 400 mA 输出电流，它也可用作负载电源。14 点集成 24 V 直流数字量输入（漏电流/源电流（IEC 1 型漏电流））。10 点集成数字量输出，24 V 直流或继电器。2 点集成模拟量输入 0 ~ 10 V。2

点集成模拟量输出 0 ~ 20 mA。4 点脉冲输出 (PTO), 高 100 kHz。脉冲宽度调制输出 (PWM), 高 100 kHz。2 个集成以太网接口 (TCP/IP native、ISO-on-TCP)。6 个快速计数器 (3 个大为 100 kHz; 3 个大为 30 kHz), 带有可参数化的使能和复位输入, 可以同时用作带有 2 点单独输入的加减计数器, 或用于连接增量型编码器 通过附加通信接口扩展, 例如, RS485 或 RS232 通过板使用模拟或数字直接在 CPU 上扩展 (保持 CPU 安装尺寸) 通过模块使用各种模拟量和数字量输入和输出扩展。可选存储器扩展 (SIMATIC 存储卡)。PID 控制器, 具有自动调谐功能。集成实时时钟。中断输入: 对的上升沿或下降沿作出*速响应 所有模块上均为可拆卸的端子。器 (可选): 用于集成输入户程序。

沧州西门子总代理商

本公司代理西门子工控产品, DP总线电缆接头、PLC系列: S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200,屏、变频器、伺服电机、数控、开关电源

工业以太网 FC RJ45 接头有两种结构:

- 带 180° (直型) 引出插座

CPU 还具有以下配置:

SIMATIC 微型存储卡 (MMC 卡) 插槽; MMC

卡替代集成的装载存储器, 因此是操作*品。使用前连接器连接到集成的 I/O 端口 (*紧凑型 CPU) 连接 PROFIBUS 总线(*于DP型CPU) RS 422/485 的连接 (仅 PtP CPU) 连接 PROFINET(*于PN型CPU) SIMATIC S7-300 CPU 具有高性能、所需空间小以及zui小的成本, 因此了性价比。

西门子总公司-上海曼臻自动化设备有限公司经营西门子*现货PLC; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 屏, 变频器, 6FC, 6SN, S120 G120C V90 V80伺服数控备件: *电机 (1LA7、1LG4、1LA9、1LE1), 国产电机 (1LG0, 1LE0) 大型电机 (1LA8, 1LA4, 1PQ8) 伺服电机 (1PH, 1PM, 1FT, 1FK, 1FS) 西门子*产品 ' 质保一年。

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小, 只能带动小功率的设备(光电传感器等);

西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子), 不要将线接上;

西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应问题, 尤其在快速响应设备中应加以注意。

西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型, 晶体管型(高速输出时宜选用), 输出可直接带轻负载(LED指示灯等

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);

西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应问题，尤其在快速响应设备中应加以注意。

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小，只能带动小功率的设备(光电传感器等);

西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应问题，尤其在快速响应设备中应加以注意。

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

专业从事西门子工业自动化产品和数控销售、技术服务及培训的工程服务公司。

我公司致力于专业推广西门子高性能自动化和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7、WINCC组态、STEP 7编程；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，*的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供的自动化产品：SIMATIC S7-1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和的STEP7 Basic平台等。公司各类产品齐全，货量充足，能够客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

在售前、售后、工程调试阶段，我们都会为客户提供专业技术工程师的全程服务。用我们真挚的和*的技术为客户创造更大的价值。