

10213ET 10213HN 10202CR仙童FAIRCHILD减压阀

产品名称	10213ET 10213HN 10202CR仙童FAIRCHILD减压阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

24XFS10540003 24XFS10740002 24XFS10740003 纸盒1的侧壁和x轴滑块22均安装红外线漫反射传感器e3fn-d100c1，这两个红外漫反射传感器如果没有检测到有纸张通过时，可再通过对射光电传感器21检测有无纸张通过，如果超过两次传感器都检测到无纸张通过，则程序报错纸盒缺纸或机器卡纸；

通过纸盒1的侧壁和x轴滑块22上的两个红外线漫反射传感器可实现x、y原点，确定原点后通过电脑或者移动设备进行串口通讯以gcode作为数据标准化格式进行三轴控制，具体是通过以下方式实现x、y原点确定的：

当纸张通过y轴运动过来时，红外线漫反射传感器接收到纸张反射的光线，发出上拉信号使走纸轮4停止工作，此时已确定y轴原点，紧随其后，x轴滑块22通过x轴步进电机13的转动通过皮带驱动x轴滑块22带动其上安装的红外线漫反射传感器沿x轴步进电机滑轨15滑动寻找纸张边缘，当纸张反射的红外线被红外线漫反射传感器接收到时，x轴原点已被确定，此时通过已调整好笔高度的z轴实现了xyz三维原点确定，此时以此为基准笔尖已经对准纸张的左上角，以纸张左上角为坐标系原点；

美国仙童FAIRCHILD电气转换器

TA6000-001

TA6000-002

TA6000-003

TA6000-004

TA6000-005

TA6000-006
TA6000-006U
TA6000-011
TA6000-012
TA6000-016
TA6000-016U
TA6000-021
TA6000-301
TA6000-303
TA6000-304
TA6000-305
TA6000-306
TA6000-314
TA6000-401
TA6000-401U
TA6000-402
TA6000-402U
TA6000-403
TA6000-404
TA6000-404U

仙童FAIRCHILD气动容积增压器常用型号如下:

Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A
Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A
Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU
Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A

瓦特隆可测试和认证任何温度传感产品。

EZ-ZONE? RM

EZ-ZONE? ST

EZ-ZONE? PM Express

SERIES EHG? SL10

SERIES EHG?

SERIES F4 Ramping

SERIES F4 Process

SERIES CV

SERIES CF

不锈钢加热器HAN-316-0413

375翅片地带STL-375FS-0413

375高温地带加热器STL-375s-0413

Assurant的系列TA加热套半ASTA-0711