

# 紫外线火焰探测器SUV 1M

产品名称	紫外线火焰探测器SUV 1M
公司名称	佛山市霍科机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 防潮方式:开放式 冷却方式:油浸风冷式
公司地址	广东省佛山市禅城区汾江北路华南气动液压五金机电城一区D座432-436
联系电话	0757-85530792 18924558792

## 产品详情

佛山市霍科机电设备有限公司联系人：刘小姐 电话0757-85530792，18924558792,qq：1367873655

地址: 广东省佛山市禅城区汾江北路华南气动液压五金机电城一区d座432-436

意大利cofi科菲点火变压器tre820iso，trs812c，trs818c，trs820 trs1020，trs1030，trg1015c，trg1020c，trg1035，tre820p，trs818pc，trs820p，trs830p，trg820pc，trg835p，tre820p/4。

walint/twoan品牌点火控制器tm-681,tm-681a，al-smb，tm-681-c70

fxz-15-60t3 电动执行器

fxz-06-60t3 actuator电动执行器

fxz-03-60t3 actuator电动执行器

fxz-02-15t3 actuator电动执行器

fxz-01-05t3 actuator电动执行器

sm-10 actuator电动执行器

sm-10r actuator电动执行器

lide-5 actuator电动执行器

lide-10 电动执行器

ea-05 ea-10 ea-20 ea-40电动执行器

unic-5 actuator电动执行器电动执行器

unic-10 actuator电动执行器

ujji-5 actuator电动执行器

ujji-10 actuator电动执行器

lmu230,smu230 , nmu230 actuator电动执行器

lm24-sr actuator电动执行器

gt31-60t3 e 4-20ma输入actuator电动执行器

gt31-15t3 e 4-20ma输入actuator

gt31-05t3 e actuator

grt50-603/8tr actuator电动执行器

grt50-606/8tr actuator电动执行器

grt50-608/8tr 4-20ma输入actuator电动执行

fanxin电动执行器fxz-06-60t3 , fxz-03-60t3 , fxz-02-15t3 , fxz-01-05t3

日本山武azbil点火变压器s7200a , atn110a-1 , s720a。 danfoss丹佛斯点火变压器常用型号 : ebi052f0030 , ebi052f0036 , ebi052f0052 , ebi m052f0033 , ebi m052f0055 , ebi 1p052f0040 , ebi 1p052f0057。意大利fida飞达8/10 cm , 8/20 cm , 10/20 cm , 10/20cm33 10/30 cm , 8/20 pm , 8/30 pm。

意大利brahma巴拿马td2stpaf , tc1lvcs。德国weishaupt威索点火器w-zg02/v、 w-zg02/2。日本lecip点火变压器 : g7023-zc ( 大单极 )、 23/18ma 10kv ( 大双极 )、 23/18ma 7kv ( 大单极 )、 16/13ma 10kv ( 小双极 )。意大利lgb点火器2x5 kv , 2x6 kv , 2x7 kv , 1x8 k v。 xt-6,xt-8,xt-10,xt-14科菲点火器tre820p/4 , trs818pc/4 , 意大利cofi科菲点火变压器

krom//schroder电动执行器gt系列gt31-60t3,gt31-3.7t3, gt31-15t3, gt31-100t3开关量控制电动执行器gt31-60t3 e , gt31-30t3 e gt31-15t3 e , gt31-05t3 e模拟量智能控制电动执行器gt50-60t20e , st50-60t20e , gt50-30t20e , gt50-15t20e , gt50-60t20rst50-60t20r电动执行器krom//schroder电动执行器gt系列 : gt31-03t1e(16002251), gt31-07t2r(16002191), gt31-03t1(16002051),gt31-15t3e(16002281),gt31-03t1r,gt31-30t3r ( 16002171 ) , gt31-60t3e(16002261), gt31-30t3 ( 16002071 ) , gt31-60t3e,gt31-60t3 , gt50-60t20e(16302341), gt50-54t20e2(16303461),gt50-30m20e2 , gt50-07t7r 16302751 , gt50-15t15r,gt50-120t20(16302111),gt50-06t4e, gt50-03t4(16302811), gt50-27t15(16303611), gt50-54t20e(16303441), gt50-107t20(16303311),gt50-214t20(16303111),gt50-0-60t20(16302311) , gt50-30t20(16302411),gt50-30t20e(16302441)德国krom电动执行器:gt31-3.7t3, gt31-15t3, gt31-60t3

电动执行器gt系列 : gt31-03t1e, gt31-07, gt31-15t3e, gt31-30t3e, gt31-60t3e,gt50-03, gt50-03, gt50-07, gt50-15, gt50-30, gt50-60, gt50-120t20, gt50-06, gt50-03t4, gt50-27, gt50-54, gt50-107, gt50-214 , gt50-30t20, gt50-30t20e , gt50-60t20e , st50-60t20e,gt31-03t1e,gt31-15t3e,gt31-60t3e,gt50-30t20e,gt50-30t20, gt31-60t3e,gt31-30t3e,gt31-15t3e

st50-60t20e,st50-30t20e,st31-60t3e,st31-30t3e , st 50-120t20 , gt 50-30t20 , gt 50-60t20 , gt 50-03t4

st50-60t20e,st31-03t1r ( st...e ) honeywell电磁阀ve408aa1007.ve415aa1008t.ve420aa1001t.ve4015a1005t.ve4020a1005tve4025a1004t.ve4040a1003t.ve4050a1002t.ve4065a1000.ve4080b3004.

意大利giuliani空燃比例阀vrga15 , vrga20 , vrga25 , vrga32 , vrga40 , vrga50 , vrga65 , vrga80 , vrga100

意大利madas马达斯空燃比例阀ag/rc02 , ag/rc03 , ag/rc04 , ag/rc05 , ag/rc06 , ag/rc07 , ag/rc08 , ag/rc09 , ag/rc10

意大利cofi科菲点火变压器tre820 , trs812c , trs818c , trs820 trs1020 , trs1030 , trg1015c , trg1020 c , trg1035 , tre820p , trs818pc , trs820p , trs830p , trg820pc , trg835p tre820p/4 。

日本lecip点火变压器 : g10m23-zc , gs10o23-zc , gs10o23-sa , g7023-zc , gs10023-sa , g10m23-zc , g7023-zc ( 大单极 )、 23/18ma 10kv ( 大双极 )、 23/18ma 7kv ( 大单极 )、 16/13ma 10kv ( 小双极 ) 日本三洋g10m16或g10m23系列韩国unik点火变压器 : uki-602等 , 韩国olympia奥林匹亚点火变压器 : olb-2hfst , 德国weishaupt威索点火变压器 : w-zg02/v、 w-zg02/2 , 瑞士satronic点火变压器 zt870、 zt931

krom//schroder电动执行器 ic20-07w2 , ic20-15w3 , ic20-30w3 , ic20-60w3 , ic 20-07q2 , ic 20-15q3 , ic 20-30q3 , ic 20-60q3 , ic 20-07w2e , ic20-15w3e , ic20-30w3e , ic20-60w3e , ic 20-07q2e , ic 20-15q3e , ic 20-30q3e , ic 20-60q3e , ic20-30w3e , ic 40a2a , ic 40a2r10 , ic 40a2ar10 , ic 40sa3 , ic 40sa3a , ic 40sa3r10 , ic 40sa3ar10。

火焰监测器,iew15,3ew0100001/84588196,220vac,50hz,-20-60 ,ifw15-t , ifw50-t

紫外线火焰探测器suv1,3eu0100001/84589199,220vac,50hz,-20-60 ,tp40

suv1,suv 1m,suv 1muvs8,uvs6,uvs1紫外探头与烧嘴控制器或火焰监测器配合使用 , 对各种燃气烧嘴进行火焰监测suv紫外探头与火焰控制器配合使用 , 对各种大气烧嘴 , 助燃风烧嘴进行火焰监测 , 广泛用于热风炉 , 燃气锅炉 , 工业加热炉窑中

火焰探测器ifw15-t , ifw50-t , iew15

自动点火控制器sfd258-5/1w,sfd 258-5/1w

madas马达斯mvs/1燃气安全放散阀 , 安全阀主要型号有vs01放散阀dn8 , vs03放散阀dn20,vs04放散阀dn25,vs05放散阀dn32,vs06放散阀dn40,vs07放散阀dn50安全阀 , 放散压力有30-1000mbar马达斯燃气安全放散阀/安全阀 , 放散阀/安全阀型号 : vs 010000 , vs040000 , vs01燃气安全放散阀 , vs03 dn20 , vs04 dn25 , vs06 dn40 , vs07 dn50放散阀/燃气安全放散阀

意大利giuliani anello燃气放散阀 意大利madas ( 马达斯 ) mvs/1放散阀  
意大利madas燃气放散阀madas放散阀vs01放散阀dn8、

vs03放散阀dn20、 vs04放散阀dn25、 vs05放散阀dn32、 vs06放散阀dn40、 vs07放散阀dn50

giuliani anello调压器fsdr15/ce , fsdr20/ce , fsdr25/ce , fsdr32/ce , fsdr40/ce , fsdr50/ce , fsdr65/ce , fsdr80/ce

giuliani anello朱丽安尼超压切断阀gsav20r ,gsav25r ,gsav32r ,gsav40r ,gsav50r

意大利giuliani anello 朱丽安尼超压切断阀dn50 , dn40 , mb15-mb65/6b

意大利giuliani anello朱丽安尼msv/msv6b常开式紧急切断阀电磁阀,阀门在工作时处于常开状态,电磁阀线圈处于断电状态,要打开阀门并使设备保持工作状态,需要手动复位有二种型号供选择:msv型紧急切断阀,最大工作压力为0.5bar。msv/6b型燃气紧急切断阀最大工作压力:6bar。以下参数供参考:最大进口压力:0.5bar(msv)和6bar(msv/6b) 阀体材质:铸铝 适用介质:煤气、天然气、液化石油气、空气等无腐蚀性气体;msv型号:msv12、msv15、msv34、msv100、msv100/6b、msv114、msv200、msv212、msv300、msv400、msv500、msv600、msv/6b型号:msv12/6b、msv34/6b、msv100/6b、msv112/6b、msv200/6b、msv212/6b、msv300/6b、msv400/6b、msv500/6b、msv600/6b。

giuliani anello贵龙紧急切断阀/电磁阀ev15,ev20,ev25,ev32,ev40,ev50,ev65,ev80,ev100,ev125,ev150

意大利贵龙过滤器70612/ce,70602/ce,70603/ce,70604/ce,70631/ce,70603f/ce,70620f/ce,70610f/cegiuliani anello朱丽安尼燃气过滤器

70631/ce,70603/ce,70603f/ce,70631f/ce,70610f/ce,70620f/ce,70640f/ce,70650f/ce,70660f/ce,70611/6b/ce,70612/6b/ce,70602/6b/ce,70604/6b/ce,70603/6b/ce,70631/6b/ce意大利elektrogas电磁阀vmr1,vmr2,vmr3,vmr4,vmr5,vmr6,vmr7,vmr8,vmr9

ar-vmr1, ar-vmr2, ar-vmr3, ar-vmr4, ar-vmr6, ar-vmr7, ar-vmr8, ar-vmr9

giuliani燃气减压阀

fs1b15/ce,fs1b20/ce,fs1b25/ce,fs1b32/ce, bp1b20,bp1b25,

fs1b40,fs1b50,fs1b50/40,fs1b65,fs1b80,

fsd80/ce,fsdr15/ce,fsdr20/ce,fsdr25/ce,fsdr32/ce,fsdr40/ce,fsdr50/40/ce,

fsdr50/ce,fsdr65/ce,

st1b100,st1b65,st1b80,

str100d/ce,str65d/ce,str80d/ce

意大利madas马达斯燃气调压器

rg/2mc dn20,rg/2mc dn25,rg/2mc dn32,rg/2mc dn40,rg/2mc dn50,rg/2mc dn65,rg/2mc dn80,rg/2mc dn100,frg/2mc 04,frg/2mc 05,frg/2mc 06,frg/2mc 07,frg/2mc 08,frg/2mc 09,frg/2mc 10

kromschroder (霍科德) vgbf燃气减压阀vgbf40f,vgbf50f,vgbf80f,vgbf100f,kromschroder (霍科德)

madas电磁阀马达斯电磁阀/意大利evpf/nc快开快闭电磁阀

意大利madas马达斯ev/nc系列a级燃气安全电磁阀, evpf/nc常闭电磁阀系列主要型号有evpf03电磁阀dn20, evpf04电磁阀dn25, evpf05电磁阀dn32, evpf06电磁阀dn40, evpf07电磁阀dn50, evpf08电磁阀dn65, evpf09电磁阀dn80, evpf10电磁阀dn100, evpf11法兰电磁阀dn125, evpf12法兰电磁阀dn150, madas电磁阀型号: evpf/nc02; madas电磁阀型号: evpf/nc03; madas电磁阀型号: evpf/nc04; madas电磁阀型号: evpf/nc05; madas电磁阀型号: evpf/nc06; madas电磁阀型号: evpf/nc07; madas电磁阀型号: evpf/nc08; madas电磁阀型号: evpf/nc09; madas电磁阀型号: evpf/nc10

进口意大利madas燃气过滤器。具体型号号如下: fm02 dn15 2bar or 6bar fm03 dn20 2bar or 6bar fm04 dn25 2bar or 6bar fm05 dn32 2bar or 6bar fm06 dn40 2bar or 6bar fm07

dn50 2bar or 6bar fm08 dn65 2bar or 6bar fm09 dn80 2bar or 6bar fm10 dn100 2bar or 6bar fm11 dn125 2bar or 6bar fm12 dn150 2bar or 6bar fm13 dn200 2bar or 6bar  
 madas马达斯mvs/1系列vs03/vs04/vs06/vs07放散阀/燃气安全放散阀mvas/1系列意大利madas马达斯燃气安全放散阀/安全阀，放散阀/安全阀型号：vs 010000，vs040000，vs01燃气安全放散阀，vs03 dn20，vs04 dn25，vs06 dn40，vs07 dn50放散阀/燃气安全放散阀

madras马达斯ag/rc03/ag/rc04/ag/rc05/ag/rc06/ag/rc07/ag/rc08/ag/rc09/ag/rc10比例阀/空燃比例调节

意大利madas马达斯空气/燃气比例控制调节阀ag/rc系列madras ag/rc dn80,ag/rc dn65,ag/rc dn40,ag/rc dn32,ag/rc dn25,ag/rc dn20,ag/rc dn15,ag/rc dn50,ag/rc

意大利madas空燃比例阀/意大利马达斯比例阀ag/rc燃气/空气比例调节阀 madras马达斯ag/rc比例阀，空气/燃气比例调节阀，madras比例阀，马达斯空燃比例阀，意大利比例阀：主要型号有ag02空气燃气比例阀dn15，ag03比例阀dn20，ag04燃气空气比例阀dn25，ag05空燃比例阀dn32，ag06空燃比例阀dn40，ag/07空燃比例阀dn50，ag/08空燃比例阀dn65，ag/09空燃比例阀dn80，ag/10空燃比例阀dn100比例阀/空燃比例调节阀 ag02 dn15，ag03 dn20，ag04 dn25，ag05 dn32，ag06 dn40，ag07 dn50，ag08 dn65，ag09 dn80

madras切断阀，马达斯坡压切断阀，madras欠压切断阀，mva/1系列燃气超压（欠压）切断阀

vb030006 dn20，vb040006 dn25，vb050006 dn32，vb060006 dn40，vb070006 dn50，

vx080006 dn65，vx090006 dn80，vx100006 dn100，vx110006 dn125，vx120006 dn150

意大利madas（马达斯）rc-vx系列是组合式超压切断调压器rc-vx080006,rc-vx090006,rc-vx100006

zai-r点火烧嘴

puw-220，uw-35水煤气专用电磁

twoan空燃比例阀,vgr25r02-5,vgr20r02-5,vgr15r02-5,vgr40r02-5,vgr50r02-5

twoan燃气电磁阀vae-10, vae-15,vae-20,vae-25,vae-32,vae-40,vae-40,vae-50,vae-65,vae-80

型号	进入电压(v)	进入电流(a)	功率(va)	输出电压(kv)	输出电流(ma)	点火率
tre210pc	220-230	0,15	60	1x2	10	db continuo
tre410pc	230	0,3	69	1x4	10	db continuo
tre510pc	220-230	0,3	69	1x5	10	db continuo
tre820p	220-230	1	230	1x8	20	ab 20% 3min
tre820piso	230 50-60hz	9	207	1x8 isolato	20	ab 20% 3min

cofi tre系列点火变压器/高压包

tre820p、tre820piso、tre820p/4、trs830p/6、tre210pc、tre410pc  
 tre510pc、tre308c、tre410l、tre510c、tre510l、tre820、trs812c trs1020、trs1030、trs820p/36、trs820p

本产品的电源相数是单相，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是进口，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是SUV1M，型号是SUV1M，加工定制是否，应用范围是脉冲