

国际进出口运输物流 全国接货 出口至萨马拉 秋明 国际运输优质代理 中俄铁路专线

产品名称	国际进出口运输物流 全国接货 出口至萨马拉 秋明 国际运输优质代理 中俄铁路专线
公司名称	河南铁桥国际货运代理有限公司国际联运部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号24层2413号
联系电话	037188886948 13938213388

产品详情

河南铁桥国际我司立足郑州，服务全国，专注国际铁路集装箱，国际超尺寸大件公路运输，国际铁路车皮联合运输18载，专注于中亚、俄罗斯、中欧班列的内陆多式联运业务，汇聚了从俄罗斯，欧洲，上海深圳归来的青年才俊，24小时给您提供国际铁路集装箱车皮以及超尺寸国际陆运的物流方案，也欢迎到我司考察业务。河南铁桥国际是中亚物流成员，有18年以上从事铁路联运经验、擅长大宗工程设备及特种车皮货物的方案设计与运输，依靠我司物流体系超过300家的海外代理网络，具备丰富的海外货操作经验，为客户提供物流方案及综合运输服务。

我们的优势运输服务有中亚俄铁路运输

- 1、我们与中国、俄罗斯、中亚五国、欧洲等国的铁路部门建立了长期稳定的战略合作关系。
- 2、我们可以在全国大部分地区接货。包括山东、天津、浙江、广东、上海、北京、福建、海南、重庆、山西、陕西、黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、四川、云南、贵州、青海、甘肃、江西、广西、内蒙古、宁夏、新疆等地区。
- 3、我们在中国各地区及俄罗斯、中亚五国、欧洲等地区均拥有自己的代理网络。可全程监控和协调货物在两国口岸的换装和转运，确保货物在境内外运输过程中的安全与迅捷。
- 4、我们可以提供各种贸易条款DDP/DDU条款下，中国各地到俄罗斯、中亚五国、欧洲等地的铁路运输服务。

我司优势铁路运输服务：

- 1、中国出口到俄罗斯、中亚五国、欧洲等国的铁路运输服务
- 2、俄罗斯、中亚五国、欧洲等国进口到中国各地的铁路运输服务
- 3、中国各地出口到俄罗斯、中亚五国、欧洲等国的整箱、拼箱、冷冻箱、大宗散货、特殊钢结构、各类车皮货、项目货等的铁路运输服务。
- 4、提供俄罗斯、中亚五国、欧洲等国当地的清关、报关报检、监装监卸、到门等服务。

我们的铁路运输线路：中俄（中国-满洲里-俄罗斯）

中亚（中国-阿拉山口-中亚五国）

中蒙（中国-二连浩特-蒙古）

中欧（中国-阿拉山口/二连浩特-欧洲）

我们的铁路运输价格：（以下为基本报价，具体询价请电联）

重大件运输特点

- 1.勘察路况。根据所运输的大件特点，物流服务商需要提前做好路况调查，包括路面承重限制、沿途桥隧运输限制、道路周边障碍等。
- 2.定制化运输方案。重大件货物往往依项目需求而定，因而在每一次运输中都要进行量身定制。
- 3.单向性。制造周期长、大型化等特点决定了货物运输呈现单向性，且几乎不会发生逆向物流。
- 4.专业化操作。相对一般货物的运输，重大件运输要求操作人员具备灵活操作特种船型，应对各种突发事件的能力。
- 5.把控运输风险。由于货物超限，重大件运输过程中要避免因忽略细

节而造成的车、船、货及其他方面的经济损失。

此外，重大件货物体积大，自重相对较低，在运输中往往不允许叠装，这就决定了其在运输中要注意一些事项。

货物保险

1、我司可为客户提供强制保险，货物丢失义保：3美元/公斤

2、如果客户寄送的货物价值较高，建议客户购买保险：货物价值的2%。如果货物丢失，我们将根据您的货物价值全额赔偿您。

海关退税

公司可提供报关退税，客户可提供报关相关资料。

相关资料：报关单、装箱单、发票、合同、报关委托书等。

运输包装

由于国际运输的运输时间较长，同时为了防止货物在路上损坏（易碎物品需要木架，玩具需要用双箱编织袋覆盖），以及同时为防止货物受潮，需要对货物进行防水包装和木箱包装。

1、机械设备：木箱包装（木箱包装胶带）

2. 易碎抗压：木框包装（打木框、缠带）

3.普通百货：防水包装（编织袋和胶带一套）

4.普通玩具：防水包装（套双盒、编织袋、胶带包裹、易碎标签）

相关晚到补偿

晚到赔偿：如果货物在第31天还没有到达莫斯科：3\$/Cbm（赔偿总额不超过运费总额；由于中国、俄罗斯和俄罗斯等地的重大节日，延误赔偿日期将顺延）具体以发货前沟通信息为准。

损失赔偿：货物到达我司仓库次日起60天以上的损失。
如果丢失的货物已投保，则按保险赔偿；如果货物不在保险范围内，我司将提供3\$/kg（但赔偿总额不超过货物实际价值；因中国、哈萨克斯坦重大节日和不可抗力造成损失的赔偿日期），而俄罗斯将被推迟）。

备注：1、承运人对制造商（客户）提供的货物信息不准确造成的后果不承担任何责任。

2、本公司对因商品破损、制造商（客户）包装不完整造成的损坏不承担任何责任。

到达提醒

当货物运输快到莫斯科时，我司会提前为客户或厂家提供到达时间和地点，让客户有足够的时间准备收货。

仓储费

由于我司提前为客户提供了提货时间和地点，客户未在指定时间提货，因此产生的仓储费用应由客户承担并收取一定费用。

大件运输之变压器吊装方案设计步骤

由于该产品主要用于电厂，而一般电厂在安装该产品前，已经将两侧建筑以及道路路面全部完工，而2车道的道路宽度以及作业空间，不能吊装290的变压器产品，所以选择人工液压支顶方式来解决。具体步骤如下所示：

1、施工前，首先要同安装单位以及监理公司三方对接，做好变压器就位相关的方向定位的确认，并检查施工工具以及施工场地的相关数据是否良好，确认完毕方可使用。

2、施工步，首先检查基础旁边的道路是否有障碍物，若有障碍物则需要清理，根据基础位置与地面铺设钢板等材料，防止在作业过程中出现下沉。并将作业范围用雪糕筒或者绳索圈好，无关人员禁止入内。

3、将装载车辆根据基础位置，摆放方位，将变压器产品中心线对准基础位置，并利用轴线车辆液压升降系统将车板调整至低高度。

4、根据液压车板的低高度，在基础位与车板之间搭建2个，若距离较远可以搭设多个枕木平台，枕木规格500*250*200mm，平台高度应与车板高度一致方便变压器整体推移。

5、用四台200t千斤顶同时顶升变压器4个顶升位，等设备升高200mm，变压器产品底部对准枕木平台放置2组平行组合钢轨，并在钢轨上

方装上滑板，慢慢利用千斤顶将设备下落到滑板上方。

6、在设备一端装好液压推进装置，利用液压推进原理，慢慢将设备推至枕木平台，并调整好设备中心位置，防止重心偏移，待设备全部脱离车板放置枕木平台后，用千斤顶将设备顶升200mm高度，将钢轨和推进装置向基础位延伸，液压车板此时可以离开。

7、利用千斤顶顶升原理，将设备顶升或者降低，调整好枕木平台与基础位置一致的高度，用液压推进装置推进原理，慢慢将设备推至基础位上方。

8、根据基础位的形状，再次顶升设备至200mm高度，根据变压器纵向以及横向中心线，用推进器原理，大致将位置摆正后停止推移，顶升后，将钢轨等材料抽出，将主变降到基础位置。

9、根据客户的相关要求，将变压器进行就位（或安装底座、轮座等），直至满足安

河南铁桥国际货运代理有限公司经过近20年的发展，在中亚五国、俄罗斯、蒙古、欧洲等国有实力较强的代理，和国内外多家企业建立了长期战略合作伙伴，充分利用中国、俄罗斯、中亚五国、蒙古、朝鲜、越南、阿富汗、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、德国等交通系统的运输网络，安全、快捷的将货物从中国运往欧亚大陆桥等20多个国家，形成了遍及全国、辐射全球的服务网络系统，在后贝加尔、多斯特克、扎门乌德、格罗迭科沃、新义州等重要口岸有很强的换装能力，同时承运上述国家的进口货物运输、过境货物运输以及报关、报检、货物保险、集装箱拖车等业务。

铁路运输的优点：运送量大、速度较快、成本比较低、受自然环境影响小、占地面积少、适合运送大件笨重的物品、适合经常性的运输。缺点：达到时间相对飞机等运输要慢些、中国铁路少且布局不合理、固定成本高、原始投资较大、建设周期较长、货损率较高等。

铁路运输是使用铁路列车运送旅客和货物的一种运输方式。它在社会物质生产过程中起着重要作用。铁路货物运输是现代运输主要方式之一，也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。它在整个运输领域中占有重要的地位，并发挥着愈来愈重要的作用。