

POM 日本宝理 TR-20 高刚性

产品名称	POM 日本宝理 TR-20 高刚性
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:TR-20原料 性能:聚甲醛POM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

产品描述

生产工艺：注塑

产品优势：低翘曲

常用材质：POM

产品规格：25KG/包

产品型号：TR-20

产品厂家：日本宝理

POM的特点：聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100 ° C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能；很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射；耐疲劳强度高；耐磨性好，磨擦性能非常优异；吸水率低；表面硬度大，刚性好；尺寸稳定性好，产品的尺寸精度高；良好的滑动

产品实拍

图片说明：POM颗粒图片

POM(聚甲醛#赛钢)/TR-20/日本宝理

用途：电子电器,汽车部件,工业机械

特性备注：无机物增强，高刚性，低翘曲

重要参数：密度:1.53 g/cm³ 缺口冲击强度:34 拉伸强度:56 MPa 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:98

MPa 弯曲模量:4110 MPa 热变形温度:149

POM ??????????????

优点：1、具高机械强度和刚性；

2、最高的疲劳强度；

3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；

5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)；

6、良好的电气性质；

7、复原性良好；

8、具自己润滑性、耐磨性良好；

9、尺寸安定性优。

用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；