

UHMWPEGUR4150塞拉尼斯(870万分子量 超高分子量)

产品名称	UHMWPEGUR4150塞拉尼斯(870万分子量 超高分子量)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:塞拉尼斯 超高分子量:超高分子量 代理:超高分子量
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

UHMWPEGUR4150塞拉尼斯是一种具有超高分子量的聚乙烯材料，其分子量高达870万。这种高分子量使得它具备一系列出色的物理和机械性能，包括高强度、高耐磨性、高耐腐蚀性等。同时，它还具有优异的化学稳定性和高粘度等特点，能够在恶劣的环境条件下保持稳定的性能表现。

UHMWPEGUR4150塞拉尼斯被广泛应用于制造高性能复合材料、防护装备、体育器材以及需要高强度、高耐磨、高冲击应用场合的多个工业领域。它能够满足各种复杂和严苛的使用要求，为工业生产和科技创新提供有力的支持。

耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113

塞拉尼斯UHMWPE GUR 4122 Celanese超高分子量聚乙烯 饮用水级 食品级

UHMWPE美国塞拉尼斯4113耐磨抗化学性高分子聚乙烯粉末模压成

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4130 押出级 超高分子量 抗撞击好 耐磨 低摩擦系数

汽车部件工业建筑应用UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 5113高分子量

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

美国塞拉尼斯 UHMWPE HOSTALLOY731 超高密度聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 4020-3 抗冲击强度UHMWPE

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯 X 188 食品级耐水解 耐腐蚀 耐化学性 阻燃

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR4150 自润滑 低摩擦 系数870万 超高分子量粉

UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113阻燃 润滑 齿轮料 片材管材 医用机械

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 5113 高粘度高分子量聚乙烯 挤出压延成型

高粘度 超高分子量 模塑成型 UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4150 高分子 标准料 低摩擦系数抗撞击性

UHMWPE美国塞拉尼斯 X 188耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4130 抗老化耐磨超高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯X195 760分子量 超高分子量聚乙烯 一级总代理商

UHMWPE 美国塞拉尼斯 X184 高分子 高抗冲 耐磨 纺织 汽车应用 运输业

UHMWPE美国塞拉尼斯4152 多孔膜 760万分子量 一级总代理商

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR2122 耐磨性 自润滑性 碳棒滤芯材料

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130 抗老化 耐磨 低摩擦系数 超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE 4113 增强 阻燃 耐老化 板材 电子电器部件

耐酸碱UHMWPE 防腐蚀 耐开裂 美国塞拉尼斯 X184

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4113 阻燃 高粘度 耐寒 耐化学品性 板材级 工程塑料

塞拉尼斯UHMWPE 2126 美国 挤出级 标准料 高抗冲性每件重量25 高分子 本

UHMWPE美国塞拉尼斯5113 自润滑不粘表面 耐磨超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2126 具有很好的耐磨性 分子量高达150万以上

耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113

塞拉尼斯UHMWPE GUR 4122 Celanese超高分子量聚乙烯 饮用水级 食品级

UHMWPE美国塞拉尼斯4113耐磨抗化学性高分子聚乙烯粉末模压成

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4130 押出级 超高分子量 抗撞击好 耐磨 低摩擦系数

汽车部件工业建筑应用UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 5113高分子量

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

美国塞拉尼斯 UHMWPE HOSTALLOY731 超高密度聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 4020-3 抗冲击强度UHMWPE

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯 X 188 食品级耐水解 耐腐蚀 耐化学性 阻燃

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR4150 自润滑 低摩擦 系数870万 超高分子量粉

UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113阻燃 润滑 齿轮料 片材管材 医用机械

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 5113 高粘度高分子量聚乙烯 挤出压延成型

高粘度 超高分子量 模塑成型 UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4150 高分子 标准料 低摩擦系数抗撞击性

UHMWPE美国塞拉尼斯 X 188耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 4130 抗老化耐磨超高分子量聚乙烯

UHMWPE美国塞拉尼斯X195 760分子量 超高分子量聚乙烯 一级总代理商

UHMWPE 美国塞拉尼斯 X184 高分子 高抗冲 耐磨 纺织 汽车应用 运输业

UHMWPE美国塞拉尼斯4152 多孔膜 760万分子量 一级总代理商

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR2122 耐磨性 自润滑性 碳棒滤芯材料

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130 抗老化 耐磨 低摩擦系数 超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE 4113 增强 阻燃 耐老化 板材 电子电器部件

耐酸碱UHMWPE 防腐蚀 耐开裂 美国塞拉尼斯 X184

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4113 阻燃 高粘度 耐寒 耐化学品性 板材级 工程塑料

塞拉尼斯UHMWPE 2126 美国 挤出级 标准料 高抗冲性每件重量25 高分子 本

UHMWPE美国塞拉尼斯5113 自润滑不粘表面 耐磨超高分子量聚乙烯

美国塞拉尼斯 UHMWPE GUR 2126 具有很好的耐磨性 分子量高达150万以上

耐冲击 耐腐蚀 超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 5113

塞拉尼斯UHMWPE GUR 4122 Celanese超高分子量聚乙烯 饮用水级 食品级

UHMWPE美国塞拉尼斯4113耐磨抗化学性高分子聚乙烯粉末模压成

UHMWPE 美国塞拉尼斯 4130 押出级 超高分子量 抗撞击好 耐磨 低摩擦系数

汽车部件工业建筑应用UHMWPE美国塞拉尼斯GUR 5113高分子量

美国塞拉尼斯UHMWPE GUR 4120***分子量聚乙烯 耐刮擦自润滑性

美国塞拉尼斯 UHMWPE HOSTALLOY731 超高密度聚乙烯

美国塞拉尼斯 GUR 4020-3 抗冲击强度UHMWPE

超高分子量UPE颗粒注塑级UHMWPE美国塞拉尼斯GUR5523

泰科纳高粘度UHMWPE 塞拉尼斯GUR 4113 片材压缩模塑 高分子聚乙烯

UHMWPE 美国塞拉尼斯 X 188 食品级耐水解 耐腐蚀 耐化学性 阻燃

供应 600万超高分子量聚乙烯 UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR 4130

UHMWPE 美国塞拉尼斯 GUR4150 自润滑 低摩擦 系数870万 超高分子量粉

塑运塑胶总代理商作为专业的塑料产品代理商，代理销售UHMWPEGUR4150塞拉尼斯，并提供相关的技术支持和售后服务。通过塑运塑胶总代理商，客户可以方便地获取到这种高性能的聚乙烯材料，并享受到专业的产品咨询和解决方案。

UHMWPEGUR4150塞拉尼斯是一种具有优异性能和广泛应用前景的材料，而塑运塑胶总代理商则为客户提供了一个便捷的获取途径和专业的服务支持。如果您对这种材料感兴趣或有任何需求，建议直接联系塑运塑胶总代理商以获取更详细的信息和合作机会。