

PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10NR 口径:DN125、DN200 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

[PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀 PZ73H、Y-10NR DN125、DN200](#)可耐温度高达1200度、阀门材质一般采用2520双向不锈钢材质，这种材质为化学成分比较高的高温材质、常用于电厂、高温灰、化工厂高温炉等相应高温的场合。

[PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR耐高温刀闸阀](#)采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的*。

[PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀性能参数】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y
型刀型闸阀(刀闸阀) 主要性能参数型号PN工作压力 /MPa适用温度 / 适用介质

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

[PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀零部件材料】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y
型刀型闸阀密封副材料 零部件材料型号材料

WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

[PZ73W-10NR高温刀型闸阀/高温刀闸阀/高温灰渣阀外形及结构尺寸\(PN10\)】](#) PZ73H、PZ73F、PZ73Y
(PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm) DN15 DD1 D2 Hz × MD0

65	46
----	----

80	46
----	----

100	52
-----	----

125	56
-----	----

150	56
-----	----

200	60
-----	----

250	68
-----	----

300	78
-----	----

350

702

450

114

500

127