

PH 2Pin端子线加工 配1571线材

产品名称	PH 2Pin端子线加工 配1571线材
公司名称	深圳市昊隆达电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昊隆达 型号:1571#30
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区仙桃源工业园 厂房三栋四楼
联系电话	18620306381

产品详情

awm ul1571 awmia

聚乙烯绝缘电线 标准：ul758,1581 注册号：e330901

产品说明 product description

额定温度：80 rated
temperature：80

额定电压：300v rated
voltage：300v

参考标准：ul758,ul1581,csa c22.2no.210.2 reference standard：ul758,ul1581,csa c22.2no.210.2

导体使用单支或绞合32~16awg镀锡或裸铜 solid or stranded ,tinned or bare copper
conductor 32~16awg

pvc绝缘，符合rohs环保标准 pvc insulation ,comply with rohs
environmental standard

通过ul vw-1、 csa ft1及jqc f-mark阻燃测试 passes ul vw-1,csa ft1 and jqc f-mark flame test

绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 uniform insulation thickness
to ensure easy stripping and cutting

用于一般电子、电器设备内部连接线 for general purpose internal wiring
of appliance

产品结构图cable construction

导体类型	导体			绝缘		最大导体电阻 (/km,20 ,dc)
	规格	构造	外径(mm)	厚度	外径	
	awg	(no./mm)		(mm)	(mm)	
绞合导体	30	7/0.1	0.3	0.20	0.7	354.24
	28	7/0.127	0.38	0.25	0.88	223.75
	26	7/0.16	0.48	0.25	0.98	139.73
	24	11/0.16	0.61	0.25	1.11	93.30
	22	17/0.16	0.76	0.30	1.36	55.00
	20	26/0.16	0.94	0.35	1.64	34.60
	18	41/0.16	1.18	0.33	1.84	21.80
	16	26/0.254	1.49	0.35	2.19	13.70
单根导体	28	1/0.32	0.32	0.25	0.82	227.39
	26	1/0.404	0.404	0.25	0.90	142.79
	24	1/0.511	0.511	0.25	1.11	89.39
	22	1/0.643	0.643	0.25	1.24	54.30
	20	1/0.813	0.813	0.25	1.51	33.90
	18	1/1.024	1.024	0.25	1.72	21.40
	16	1/1.29	1.29	0.25	1.92	13.50

深圳市昊隆达电子有限公司 是一家专业制造各种端子线束、导线、电源线、电品广泛应用于各种照明灯具、仪器设备、光电电源、航模、车模、船模、家电产品、电脑、电动车、数码产品、马达、变压器、电池包等各类电子产品周边。

原材料说明：

1.端子、塑胶壳，可以按照客户要求，采用jst、molex、amp、hrs、jae等国外品牌材料，也可采用我司自主生产对应国外各品牌型号仿制连接器。所用材料：环保pa66、lcp、pbt,端子一律用磷青铜；

2.线材可采用：pvc类：ul1007、ul1571、ul1672、ul2464

ul2468、ul1015

xlpvc类：ul1430、ul1571、ul1534、ul1431

xlpe类：ul3302、ul3326、ul3320、ul3321

硅橡胶类：ul3239、ul3132

铁弗龙类：ul1131、ul1332等。

3、线材颜色：生产各种单色线（黑、红、橙、黄、绿、蓝、棕、紫、灰、白）、注条线（黄注绿、橙注黑、白注黑、红注黑、黄注黑、蓝注黑等），具体颜色可根据客户需求可定制！

4、线芯/外径规格：专业生产ul正标电子线，也可根据客户需求定做各种规格电子线。

地 址：中国广东深圳市龙岗区布吉镇丹竹头圆墩西一巷四号 邮 编：518112
传 真：86 0755 28716671 移动电话：18620306381 褚先生 商务qq：4052547295

下单说明：

价格：实际的价格按客户的具体产品来报告，我司提供正式报价单，报价单有效期3个月。样品免费。交
期：有现货的当日下午5点前下单的当日发出，以后的次日发出。需生产的常规产品交期为3到5天，特殊
产品（如进口原材料）按具体产品的交期交货。付款结算：首批必须现结交易，款到发货或货到付款，
特殊产品须付30%定金。广东省外要款到发货，长期合作的客户，经我实地考察和对客户信用评估合格
后，可以做月结付款，方式有当月结、月结30天，月结60天，具体方式由信用评分决定。付款方式：1.汇
入我司帐户。2.由快递代收（8000元以内）。3.现金支付。4.支付宝。发票：可提供普通发票。物流费用
：1.样品:样品免费快递到付。2.货物：我司送货上门、客户支付、或协商支付。3.快递公司：默认用
信丰快递，物流盛辉、德邦。如客户指定请另外说明

本产品的加工定制是是，品牌是昊隆达，型号是1571#30，线芯材质是镀锡铜线，芯数是7，护套材质是P
VC，电线最大外径是0.82（mm），标称截面是0.1（mm²），产品认证是无