

上海供应:大型升降式照明装置SFW6110全方位自动泛光工作灯

产品名称	上海供应:大型升降式照明装置SFW6110全方位自动泛光工作灯
公司名称	乐清巨祥防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GAD506B 光源功率:500 (W)
公司地址	温州乐清柳市店后工业区7号
联系电话	86-057762709714 15356200550

产品详情

sfw6110全方位自动泛光工作灯

gad506b大型升降式照明装置

[销售电话：0577-62709714,0577- 62709068 热线15356200550

] 巨祥防爆网址<http://www.jxfb.cn/>巨祥商铺网址：<http://www.jexfb.com/>

sfw6110全方位自动泛光工作灯适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

一 性能:

灯盘由两个400w高压钠灯头或金卤灯头组成，可根据现场需要将灯头向同一方向或两个不同方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明；整体照明远近兼顾，泛光效果好，照明亮度高，灯泡寿命长。

灯盘采用2节伸缩气缸作为升降调节方式，使用电动气泵可快速控制伸缩气缸的升降，最大升起高度为3.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到100-150m。

可直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油连续工作时间可达13小时；在有市电的场所，也可接通220v交流电源实现长时间照明。

气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮，也可根据客户需要加装铁轨轮，可在凹凸不平的路面及铁轨上运行。

整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。

二 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

全方位自动泛光工作灯sfw6110 (b型) 概况 :

sfw6110全方位自动泛光工作灯适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

一 性能:

灯盘由四个500w高效节能灯头组成,其中配置泛光灯头和聚光灯头(泛光为大面积照射,聚光为远距离照射);可根据现场需要将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;聚光灯头水平方向可远距离照明,整体照明远近兼顾,照明亮度高,灯泡寿命长。

灯盘分别采用5节(a型)和4节(b型)伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为6米(a型)和4.5或3.5米(b型);上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到30-50米。

工作时间 a型灯具可在30米距离内使用220v市电长时间连续工作,也可选购发电机组供电;b型灯具可直接使用发电机组供电,也可接通220v市电长时间照明;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降;通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。

a型灯具下部气缸采用可调式三脚支架支撑,在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定;b型灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水,抗风等级为8级。

如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整,以满足客户的个性化需求。

二 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

[销售电话:0577-62709714,0577-62709068 热线15356200550

] 巨祥防爆网址<http://www.jxfb.cn/>巨祥商铺网址: <http://www.jexfb.com/>

巨祥防爆主营产品:专业照明,工业照明,防爆照明,移动照明、运动照明、防爆灯、防爆应急灯、防

爆标志灯、防爆航空障碍灯、防爆接线盒、防爆挠性连接管、防爆操作柱、防爆配电箱、防爆按钮、防爆电笛、防爆电铃、防爆开关、防爆插销、防爆轴流风机等各类防爆产品。 ---本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时联系本公司。 山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、广东、广西、海南、湖北、湖南、河南、江西、北京、天津、河北、山西、内蒙古、宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、四川、云南、贵州、重庆、辽宁、吉林、黑龙江等地区。

bcm防爆马路灯

防爆道路灯

轻型升降泛光工作灯

轻型升降泛光工作灯

bpc8731/on防爆平台灯

防爆声光报警器

防爆全塑灯

上海巨祥防爆泛光灯

内场防爆灯

巨祥防爆平台灯

jbfc8120内场防爆灯

btc8210防爆投光灯

bfc8120内场防爆泛光灯

nse9720防眩应急通路灯

本产品的加工定制是是，型号是GAD506B，光源功率是500（W），电压是220（V），外形尺寸是5690（mm），主要适用范围是户外