

西力蓄电池NP12-70不间断电源UPS阀控式免维护12v70ah

产品名称	西力蓄电池NP12-70不间断电源UPS阀控式免维护12v70ah
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	310.00/件
规格参数	品牌:西力蓄电池 型号:NP12-70 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

意大利非凡

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

70Ah

外型尺寸

260*169*211 (长*宽*高)

产品认证

UL 泰尔

适用范围

ups蓄电池

成色

全新

产地

德国

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

NP12-70

西力蓄电池NP12-70不间断电源UPS阀控式免维护EPS直流屏设备电瓶专用 风力发电 应急能源安防系统

德国西力蓄电池(中国)有限公司成立于1984年，主要生产西力储能蓄电池，西力备用蓄电池，西力UPS蓄电池，西力太阳能电池，西力发电机电池等。

其中包括起动用、动力用、固定用和太阳能风能储能用等各大类型，共200多个规格品种，产品畅销海内外。德国西力公司是铅酸蓄电池国家标准的主要起草单位，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证，被评为“质量管理先进企业”。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内国际认证。德国西力蓄电池有限公司以科学发展观为指引，坚持“诚信、拼搏、创新、

感恩、共赢”经营理念，走规范化、精细化管理道路。注重科技创新，通过与zhuming高校开展产学研合作，有效整合人才、技术、市场等各种资源，提高企业自主创新能力，不断提升企业综合实力。

西力蓄电池特点及适用范围，西力电池使用寿命长；工作温度适用宽；在深放电条件下（循环寿命）很好的可靠性；高充电效率；快速的充电能力；良好的充电稳定性（耐过热能力）；在寿命期内无需加水（免维护）等特点。西力蓄电池应用范围广泛，其主要用于西力UPS蓄电池，西力直流屏电池，西力太阳/风能储能电池，西力消防系统电池，西力电力通讯系统电池，西力电子设备电池等产品。蓄电池都会有自放电现象（SELF-DISCHARGE），如果长期放置不用，会使能量损失掉，因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏，以12V电池为例，若开路电压高于12.5V，则表示电池储能还有80%以上，若开路电压低于12.5V，则应该立刻进行补充充电，若开路电压低于12V，则表示电池存储电能不到20%，电池有不堪使用之虞。西力蓄电池免维护电池由于采用吸收式电解液系统，在正常使用时不会产生任何气体，但是如果用户使用不当，造成电池过充电，就会产生气体，此时电池内压就会增大，会将电池上的压力阀顶开，严重的会使电池鼓胀、变形、漏液甚至破裂，这些现象都可以从外观上判断出来，如发现上述情况应立即更换电池。虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作，但是在使用时还是有一定的要求，如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池使用寿命的因素有以下几点：安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。西力蓄电池在使用一定时间后应进行定期检查，如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等；如果长期不停电，电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差，因此即使不停电，UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。