

阻燃导光 光学级PC日本出光LC1500 PURE高流动 透明 LED灯

产品名称	阻燃导光 光学级PC日本出光LC1500 PURE高流动 透明 LED灯
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本出光代理商 型号:LC1500 PURE 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

阻燃导光 光学级PC日本出光LC1500 PURE高流动 透明 LED灯

牌号

LC1500 PURE

用途级别

汽车领域，电子电器

类型

标准料

特性级别

高结晶(HCPP),热稳定性,抗紫外线,抗化学性,阻燃级,增韧级,增强级,透明级,

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级，挤出级，涂覆级

是否进口

否

产地

日本

材料形状

颗粒状

颜色

本色 黑色

品名

PC

可售卖地

全国

规格

25kg

有效成分含量

100%

中文名称

聚碳酸酯

发货地

广东，东莞

加工定制

是

制造商

日本出光 有限公司

供应商

博琪塑胶

品牌

日本出光

LC1500

聚碳酸酯#防弹胶|PC

日本出光

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法	1.20
熔体流动速率	65
吸水率 (24h,50%rh)	0.23
螺旋流动长度	22
物理性能额定值单位测试方法	65
断裂拉伸应变	80
拉伸弹性模量	2000
弯曲强度	90
弯曲模量	2300

缺口冲击强度	15
洛氏硬度	75
热性能规定值单位测试方法	145
热变形温度 (1.82MPa)	124
热导率	0.24
阻燃性	V-2
比热	1.76
模具收缩率	0.55-0.65
电性能规定值单位测试方法	30
体积电阻率	> 10
相对电阻率	2.91
介电消散因子	6.6x10-4

