德图德图 testo 512-2差压仪

产品名称	德图德图 testo 512-2差压仪	
公司名称	济南寰盈商贸有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:德图德图testo512-2	
公司地址	济南市历城区山大路85号6号楼3单元401室	
联系电话	13608924751	

产品详情

德图德图 test	o 512-2差压仪
\T8504 0000	0007 0000000
订购电话:0531-8239	0267 82390298
传真:053	1-82390267
公司:济南寰沿	盈商贸有限公
	_, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	1
产品介绍	

testo 512差压仪, 0-20hpa, 包括电池和标定证书。

testo 512可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速,读取方便且现场打印测量数据,包括日期和时间

testo 512有2个可转换的测量单位:m/s 和fpm。8个压力测量单位:kpa, hpa, pa, mh2o, mhg, psi, incl

可计算平均值,带密度补偿功能。通过保持键将当前读数锁定在屏幕上。测量最大/最小值,可以显示和存储 器防撞、防污和防水。

8个压力测量单位:kpa, hpa, pa, mm h2o, mmhg, psi, inchh2o, inch hg2个风速测量单位:m/sfpm密度补偿背光显示锁定读数/最大值/最小值打印读数,带日期/时间,最大/最小值

-10 ~ +70	
0 ~ +60	
9v 块状电池, 6f22	

电池寿命	120 h
重量	300 g
尺寸	202 x 57 x 42 mm
外壳材料	abs
	内罢美压 惚》

内置差压探头		
量程 0 ~ +20 hpa; +5 ~ +55 m/s		
精度	满量程的0.5%	
分辨率	0.01 hpa; 0.1 m/s	

本产品的加工定制是是,品牌是TESTO/德图,型号是德图德图testo512-2,精度等级是满量程的0.5%,外形尺寸是202x57x42mm(mm),量程范围是0~+20hPa(kPa)