

龙口电炉总厂电炉放心 井式气氛渗碳炉 井式渗碳炉

产品名称	龙口电炉总厂电炉放心 井式气氛渗碳炉 井式渗碳炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

井式气体渗碳炉是新型节能周期作业式热处理电炉，井式气氛渗碳炉，主要供钢制零件进气体渗碳。由于选用超轻质节能炉衬材料和的一体化水冷炉用密封风机，该系列渗碳炉炉温均匀、升温快、保温好，井式渗碳炉结构，工件渗碳速度加快，碳势气氛均匀，渗层均匀，井式渗碳炉供应商，在炉压提高时，亦无任何泄漏，提高了生产效率和渗碳质量。

主要技术参数

型号 RQ3-25-9型

额定功率 25KW

额定温度 950

额定电压 380

空载功率 8

加热区数 1区

接法 Y

温度均匀度 ± 5

有效工作室尺寸 $\varnothing 300 \times 450$

外形尺寸 1590*1400*2100

空炉升温时间 2.5小时

技术生产率 50KG

炉体重量 2.5T

罩式光亮退火里的炉胆

罩式钢带光亮退火炉

移动罩式电阻炉

双炉底移动台车式电阻炉

燃气罩式光亮退火炉

燃气方形罩式炉

炉体移动罩式炉

全氢罩式光亮退火炉

矩形罩式炉

对开罩式电阻炉

罩式光亮退火炉

h)电阻带如经短期使用尚未严重腐蚀而折断时，可参阅加热器图样进行焊接，如电阻带已有严重腐蚀不能继续使用时，应另换新电阻带。

电炉的操作人员必须了解电炉及辅助设备的构造及其工作特性设备发生故障或存在有影响正常工作现象时操作人员应停止工作，采取有效措施，切断电源和通知有关人员进行检修。

DM系列盐浴炉

一、概述

埋入式电极盐浴炉系节能型周期式作业炉，井式渗碳炉，供在熔化了了的盐液或混合盐液中加热金属机件，以进行淬火、退火、回火、正火、无氧化加热及渗碳等热处理。本系列盐炉分为低温、中温及高温三类，其工作温度分别为150~550 550~1000 1000~1350 ，DM型三相埋入电极盐浴炉系长方形结构。

龙口电炉总厂电炉放心(图)-井式气氛渗碳炉-井式渗碳炉由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂是一家从事“工业电炉,实验电炉,电热恒温鼓风干燥箱,网带炉,培养箱”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鲁龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使龙口电炉总厂在工业锅炉及配件中赢得了客户的信任,树立了良好的企

业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事井式渗碳炉，井式气体渗碳炉，井式退火炉的厂家，欢迎来电咨询。