

替代和柔 HELUTHERM 145 black 1 x 1.5 mm 125度单芯电缆

产品名称	替代和柔 HELUTHERM 145 black 1 x 1.5 mm 125度单芯电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐温单芯

火灾条件下的增强特性

交联绝缘材料

零件号

51323

商品描述

HELUTHERM 145 黑色 1 x 1.5 mm

核心颜色

黑色 (RAL 9005)

AWG (大约)

16

外径 毫米 (大约)

2.9

铜重量kg/km

14.4

重量 公斤/公里 (大约)

20.0

铜基欧元/100公斤

150

每个包装单位的米数

100、500、1000、2500

提供定长切割服务

不

国际货品编码/全球贸易代码

4060892231438

海关税则号

85444995

技术数据

单核

温度范围 灵活 -35 ° C 至 +120 ° C

固定 -55 ° C 至 +145 ° C

标称电压 0.25 - 1 mm : AC U 0 /U 300/500 V

1.5 - 240 mm : AC U 0 /U 450/750 V

1.5 - 240 mm : 固定和受保护安装 AC U 0 /U 600/1000 V

测试电压 3500伏

最小弯曲半径 柔性 8x 外径

固定 4x 外径

细节

电缆结构

镀锡铜线，细绞合，符合。符合 DIN VDE 0295 5 级/IEC 60228 5 级标准

芯线绝缘：交联聚烯烃

核心标识：参见数据表