

吹塑级 脱模级 透明级 PC日本三菱工程7025IR 耐高温 照明灯具

产品名称	吹塑级 脱模级 透明级 PC日本三菱工程7025IR 耐高温 照明灯具
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱工程代理商 型号:7025IR 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

吹塑级 脱模级 透明级 PC日本三菱工程7025IR 耐高温 照明灯具

规格

25/KG

有效成分含量

100%

加工定制

是

类型

标准料

牌号

7025IR

加工级别

注塑级

销售方式

品牌经销

颜色

本色，黑色

品名

PC

厂商

三菱工程塑料株式会社

特性

耐化学性，高流动性，耐磨，耐高温

中文名

聚碳酸酯

用途

汽车部件，电子电器应用，塑胶制品

材料形状

颗粒状

厂家产地

日本

可售卖地

全国

包装

袋装

品牌

日本三菱工程

7025IR

聚碳酸酯#防弹胶|PC

日本三菱

填充物:注塑

物性信息:

物理性能	冲击能额定值单位测试方法	1.2
成型收缩率	(垂直方向)	0.7
	(平行方向)	0.5
吸水率 (23 ,24h)		0.15
机械性能	拉伸强度单位测试方法	145
	拉伸强度	61.7
	IZOD缺口冲击值 (3.2mm)	880
	拉伸长度	110
	挠曲强度	88.2

弯曲模量	2.3
负荷挠曲温度 (18.6kgf/cm)	135
洛氏硬度	R120
电气性能额定值单位测试方法	25.2
耐电压	16
介电损耗正切 (10Hz)	0.0092
体积电阻系数	4×10
热性能额定值单位测试方法	V-2
线膨胀系数	5.6

吹塑级 脱模级 透明级 PC日本三菱工程7025IR 耐高温 照明灯具