

供用10&10双头绕线机

产品名称	供用10&10双头绕线机
公司名称	无锡市宏腾塑胶厂
价格	6000.00/台
规格参数	型号:HT-00881 加工能力:10000
公司地址	江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号
联系电话	18018384693

产品详情

pp winding filter cartridge machine

pp绕线机器

a string wound filter machine equipment can produce two fixed size of cartridge at the same time

一台线绕过滤机设备，可以同时生产两个尺寸的滤芯

machineapplication

机器应用

ht single spindle filter core winder is mainly used in the fields of water purification, beverages, foodstuff, chemical, greases, pharmaceutical, electron, environmental protection etc. it ' s a dedicated machine for the winding of different yarns, threads on filter cores, characterized by high speed, good yarn/ thread shape, automatic stop at yarn/thread ' s fullness, prompt yarn/thread replacing and low energy consumption etc.

ht单锭纱线缠绕滤芯机主要用作于水净化、饮料、食品、化工、油脂、制药、电子、环保等行业领域。缠绕各种不同要求纱、线缠绕滤芯专用成型机器。本缠绕机具有高速，纱线成型好，满线自停，换线快捷，能耗低等多方面特点。

technical parameters

技术参数

winding speed of winder: 60-320m/min

max. diameter of winding: 200mm (limited range of diameter larger than 200mm is available subject to the order of customer).

power supply: ac380/220v, 50hz/ 60hz model of motor: a026312

power of motor: 180w/spindle speed of motor: 2800r/min

winding frame material: polypropylene, stainless steel etc., on client ' s request.

winding frame inside dia: 26、 28、 29、 30、 32、 40、 65mm etc.

winding reciprocation stroke: it ' s generally: 5 (125+2mm)、 10 (250+4mm)、 20 (500+8mm)、
30 (750+12mm)、 40 (1000 +16mm)

(limited range of other reciprocation stroke is available subject to the order of customer)

缠绕机卷绕线速度：60-320m/min

缠绕最大直径：200mm（缠绕直径大于200 mm可以在有限范围内为客户定做）

电源：ac380/220v 50hz/60hz电机型号：a026312

电机功率：180w/锭250w/锭 电机转速：2800r/min

缠绕骨架材质：聚甲醛、不锈钢等依客户所需选用。

缠绕骨架内径：26、 28、 29、 30、 32、 40、 65mm等

往复行程：一般分为：5 (125+2mm)、 10 (250+4mm)、 20 (500+8mm)、
30 (750+12mm)、 40 (1000 +16mm)

(其它往复行程可以在有限范围为客户定做。)

单锭面板尺寸：(宽 × 高) 390 × 308mm

price: 请告诉我们，你们需要的滤芯尺寸，在下订单之前。

payment:

t/t, 30% in advance and balance before shipment

delivery time: 20 working days upon date of receipting deposit

付款方式：t/t,30%预付款，在装运前余款付清。 交货时间：收到定金后20个工作日内交货。

本产品的加工定制是是，型号是ht-00881，加工能力是10000，品牌是ht，种类是线绕滤芯机器ppwindingfiltercartridgemachine，锭距是2，卷绕张力是10，适用纱线是pp，双头绕线机是单头绕线机，认证是iso9001