

PC德国科思创GF9002德国科思创厂家总代理

产品名称	PC德国科思创GF9002德国科思创厂家总代理
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	科思创代理商:科思创PC塑料价格 型号:GF9002科思创代理商 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

PC德国科思创GF9002德国科思创厂家总代理

供应:德国拜耳pc 2807 通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状
供应:德国拜耳pc 2856 食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型
供应:德国拜耳 pc 2858 医疗级、生物相容性良好、脱模性佳、中的粘度
供应:德国拜耳pc 2865 阻燃无溴级、良好的脱模、中等粘度、注塑成型
供应:德国拜耳pc 3015 高粘度、脱模性良好、
供应:德国拜耳pc 3016 食品级、高粘度
供应:德国拜耳pc 3017 紫外线稳定、脱模性良好、粘度高
供应:德国拜耳pc 3056 食品级、粘度高、良好的脱模
供应:德国拜耳pc 6485 阻燃级、良好的脱模性、中等粘度、外貌---不透明颗粒.
供应:德国拜耳pc 6487 阻燃级、紫外线稳定、良好的脱模、紫外线稳定

供应:德国拜耳pc 6555 阻燃级、中等粘度、良好的脱模、注塑成型

供应:德国拜耳pc 6557 阻燃级、良好的脱模、粘度中等、注塑成型

供应:德国拜耳pc 9125 中等粘度，阻燃挤塑和注塑级、加玻璃纤维20%、易脱模

供应:德国拜耳pc 9417 10%玻纤增强级、高粘度、氯和无溴阻燃V0、易脱模、注塑成型

供应:德国拜耳pc apec 1803 中粘度紫、外线吸收、薄膜挤出、注塑成型

供应:德国拜耳pc et-uv110 良好的脱模性，高粘度，紫外线吸收

供应:德国拜耳pc 1260 冲击改性低粘度，易脱模;注塑 - 熔体温度280 - 320 ° c，浅色。

供应:德国拜耳pc 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度，易脱模。

供应:德国拜耳pc 2207 低粘度，紫外线稳定，脱模性好，注塑级 - 熔体温度280 - 320 ° c

供应:德国拜耳pc 2256 食品级，粘度低，脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° c

供应:德国拜耳pc 2258 添加剂---阻燃剂，生物相容性符合ISO 10993-1测试要求。

供应:德国拜耳pc 2405 低粘度、脱模性良好、浴脂19厘米3 (300 ° c/1.2公斤)

供应:德国拜耳pc 2407 紫外线稳定，易脱模、低粘度、通用注塑型。

供应:德国拜耳pc 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度。

供应:德国拜耳pc 2458 生物相容性好、粘度低。

供应:德国拜耳pc 2467 阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能，UL 94v-2

供应:德国拜耳pc 2558 中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

供应:德国拜耳pc 2605 通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° c

供应:德国拜耳pc 2607 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定。

供应:德国拜耳pc 2656 拜耳公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳。

供应:德国拜耳pc 2658 医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级

供应:德国拜耳pc 2665 阻燃级、ul 94v-2/1.5毫米和3.0毫米、

供应:德国拜耳pc 2667 阻燃级、紫外线稳定、ul 94v-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度

供应:德国拜耳pc 2805 通用注塑级、中等粘度、浴脂---9.5厘米3 / 10分钟.

上海懋欣国际贸易有限责任公司是PC德国科思创GF9001在中国的总代理商。我们提供的产品种类丰富，包括PC、TPU、PC/ABS等，且我们的优势在于证书齐全、正规渠道、交易灵活、价格合理、质量优异以及当天下订当天发货。